




2023

Waffen, Optik,
Munition,
Schuhe &
Zubehör

MEGA
SALE

Jagd&Sport⁺
.store



— HIGH SEASON —

gültig ab Erscheinung bis 31.07.2023

www.jagdundsport.store



4ONE.TV

FOR OUTDOOR & NATURE ENTHUSIASTS

ONLINE VIDEOPLATTFORM *für Outdoor- & Naturenthusiasten*



PODCASTS



DOKUMENTATIONEN
/REPORTAGEN



KURZBEITRÄGE



DIALOG- UND
DISKUSSIONSRUNDEN



WIR SIND ABENTEURER
Du auch?



www.4one.tv



office@4one.tv



4ONE.TV



[4one.tv](https://www.instagram.com/4one.tv)



[4one.tv](https://www.facebook.com/4one.tv)



[4one.tv](https://www.youtube.com/4one.tv)





Click&Collect⁺

Nutzen Sie die Möglichkeit und bestellen Sie Waffen, Munition, Optik, Bekleidung und vieles mehr zu Ihrem Fachhändler vor Ort.

Online recherchieren – Offline kaufen

Schaffen Sie sich über die Webseite www.jagdundsport.store einen Überblick und bestellen Sie bequem von zu Hause aus.

- Wunschartikel auswählen und zu Ihrem Fachhändler liefern lassen
- Online prüfen, was verfügbar ist
- Fachberatung und Bezahlung vor Ort

 **PULSAR**
IMAGE . QUALITY

**MULTISPECTRAL
IMAGING**



ERLEBEN SIE DIE
MODERNE ART
DES JAGENS

NEU

Multispektrale Wärmebild-Zielfernrohre

THERMION DUO


DXP50 / DXP55

Das erste multispektrale Pulsar Jagdzielfernrohr

Das Thermion Duo DXP schlägt eine neue Seite in der Geschichte der Pulsar-Jagdoptiken auf. Es ist das erste kommerzielle Zielfernrohr, das die Effektivität der Wärmebilddetektion zu jeder Tageszeit mit dem Komfort der Vollfarbenbeobachtung bei Tag verbindet. Dank der Synergie, die sich aus der Integration verschiedener Technologien ergibt, bietet die Beobachtung mit dem Thermion Duo einen hohen Informationsgehalt.

Einsatz bei Tag und Nacht

Für viele Jäger wird sich das Thermion Duo DXP zur idealen Option für ein optisches Zielfernrohr zu jeder Tageszeit und unter allen Wetterbedingungen entwickeln. Das Thermion Duo DXP nutzt die fortschrittlichsten Abbildungslösungen, die von Pulsar entwickelt wurden, um Jägern ein optimales Jagderlebnis zu bieten. Völlige Dunkelheit, Regen oder Nebel können das Thermion Duo DXP nicht davon abhalten, ein Tier zu entdecken und seine Trophäenqualitäten hervorzuheben, während der digitale Kanal mit 4K-Auflösung die vollen Farben der Tagesjagd liefert.



4K-Vollfarbsensor für die Jagd bei Tag

Der digitale Tageslichtkanal bildet Objekte auf Entfernungen von 10 Metern und mehr deutlich ab.



640x480 @ NETD <25 mk Hochempfindlicher Wärmebildsensor

Ein hochempfindlicher, in Europa hergestellter Sensor mit <25 mK NETD erfasst minimale Temperaturunterschiede bei der Beobachtung unter Bedingungen mit geringem Temperaturkontrast oder bei Regen oder Nebel.



Bis zu 1800 Meter thermische Erfassungsreichweite bei Tag und Nacht



Wärmebildobjektiv F50/1.0 mit hoher Blendenöffnung

TECHNISCHE DATEN	Modell	DXP50	DXP55
	SKU	76571	76572
	Mikrobolometer,, Auflösung, Pixel @ Pixelschritt, µm / NETD, mK	640x480 @17 / <25	
	Objektiv für thermischen Kanal	F50 / 1.0	
	Digitaler Sensor, Typ / Auflösung, Pixel	CMOS 4K / 3840x2160	
	Objektiv für digitalen Kanal	F17 / 4.34	F35 / 4.34
	Vergrößerung, x, im thermischen und digitalen Modus	2 – 16	2 – 16 / 4 – 32
	Displays, Typ und Auflösung, Pixel	AMOLED HD 1024x768	
	Entdeckungsbereich, m	1800	
	Stromversorgungskapazität, A-h, extern / intern	2 / 4.9	
	Betriebsdauer mit einer einzigen Ladung, h	Bis zu 6	
	Start-up time, sec	4	
	Abmessungen, imm	420x78x83.5	
Gewicht, mit Batterien, kg	0.96		

Preis

4.490,00

4.690,00

Weitere Leistungsmerkmale:

- Montage auf Standard 30 mm Ringe
- Hochkalibrige Rückstoßfestigkeit: Kaliber 12, 9,3x64, .375H&H
- Foto- und Videoaufzeichnen
- Optimiertes gleiches Sichtfeld für Wärmebild- und Digitalkanäle (Modell DXP50)
- Ein-Schuss-Freeze-Nullung von thermischen und digitalen Kanälen
- Fünf individuelle Schussprofile / 50 Nulldistanzen
- Eine Auswahl von 10 Absehenformen in neun Farbmodi
- Hochpräzises Anvisieren im "Bild-im-Bild"-Modus
- Hochpräzise beidhändige Fokussierung der thermischen Linse





CZ 600 MODELLE



999,00

statt
1.379,00

CZ 600 ALPHA

CZ RIFLE CASE 118 CM BLACK

Kaliber	Kap.	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Gewicht g
223 Rem.; 7,62x39; 308 Win.; 6,5 Creedmoor; 6mm Creedmoor; 6,5 PRC; 30-06 Spring.; 8x57 IS; 300 Win Mag.	3-5	943-1135	457-610	3000-3600

Die CZ 600 ALPHA verfügt über einen faserverstärkten Polymerschäft und einen mittelschweren Lauf. Optiken können auf der Picatinny-Schiene montiert werden, die in das robuste Aluminiumgehäuse integriert ist. Die einfache Wartung macht dieses Modell besonders geeignet für alle, die ihr Gewehr täglich einsetzen und großen Wert auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit legen, auch bei widrigen Witterungsbedingungen.



1.290,00

statt
1.539,00

CZ 600 ERGO

CZ RIFLE CASE 118 CM BLACK

Kaliber	Kap.	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Gewicht g
223 Rem.; 308 Win.; 6,5 Creedmoor; 30-06 Spring.; 8x57 IS; 300 Win Mag.	3-5	1013-1154	508-610	2600-3000

Die CZ 600 ERGO ist ein Modell, das für die aktive Jagd entwickelt wurde. Die Waffe ist serienmäßig mit einem leichten Profillauf und einem ergonomischen, von CZ entwickelten Pistolengriff-Lochschaft aus faserverstärktem Polymer ausgestattet, der sowohl Komfort als auch Kontrolle im Schuss bietet. Gepolsterte Einlagen auf beiden Seiten des Schaftes sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit in den Händen. Das Modell CZ 600 ERGO zeichnet sich durch werksseitig geprüfte und garantierte Schussleistung unterhalb 1 MOA (drei Schuss mit Match-Grade-Fabrikmunition) aus.





CZ 457 VARMINT SYNTHETIC

Kaliber	Kap.	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Gewicht g
22 lr	5	865	412,5	3000

Das Modell entstand auf Kundenwunsch. Alle Metallteile haben hervorragenden Korrosionsschutz. Der ergonomisch gefällige Schaft ist aus einem außerordentlich festen Polymer mit Soft-Touch-Beschichtung. Dank ihres schweren Laufs ist diese Waffe mit erhöhter Witterungsbeständigkeit ideal für genaues Sport- und Jagdschießen auf mittlere und größere Entfernungen.



CZ 457 VARMINT SYNTHETIC

Kaliber	Kap.	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Gewicht g
22 lr	5	977	525	3000



CZ TS 2 SILVER

Basis-Modell unserer neuen Sportpistole für die IPSC Standard Division oder das Scheibenschießen. Das Modell ist mit flachen, silbern eloxierten Griffschalen, fixer Metallkemme und verlängertem Sicherungshebel linksseitig (rechts flacher Sicherungshebel) ausgestattet.

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
9 mm Luger	ST	fest	20
Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/Single Action	
130	1350	SA	




VX-3HD

ANGEBOT



Das VX[®]-3HD bietet das, was sich Jäger von einem Zielfernrohr am meisten wünschen: hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, verpackt in einem unglaublich robusten und dennoch leichten Gehäuse. Mit dem Elite Optiksystem von Leupold verfügt das VX-3HD über eine exzellente Lichttransmission von der Dämmerung bis zur Abenddämmerung für ein helles Bild, wenn es darauf ankommt, eine erstklassige Blendreduzierung störender Lichtquellen und die Auflösung und Klarheit, die passionierte Jäger und Schützen erwarten. Wir haben es außerdem mit einer Wiederholgenauigkeit in Match-Qualität und ergonomischen Bedienelementen ausgestattet, die leicht abzulesen und auch mit Handschuhen zu bedienen sind. Modelle mit beleuchtetem Absehen machen das VX-3HD zum besten leichtgewichtigen Dämmerungsglas seiner Klasse. Und mit dem niedrigen CDS[®] ZeroLock[®] Verstellturm können Sie sicher sein, dass sich der Turm nur dann bewegt, wenn Sie es wollen. Drücken Sie den Knopf, um ihn zu entriegeln, wählen Sie, und drehen Sie ihn dann zurück auf Nullstellung, um ihn zu verriegeln.



VX-3HD	ABSEHEN		Modell Nr.	Objektiv	Mittelrohr	Gewicht (g)	Länge (cm)	Augenabstand (mm)	Sehfeld (m auf 100 m)	Höhenverstellung MOA/ Winkelmünuten	Preis		
1.5-5x20 CDS-ZL	A		180615	20 mm	1 inch	274	24,7	112 - 92	22,53 - 8,03	125	760,00		
1.5-5x20 CDS-ZL	B		180626	20 mm	30 mm	354	24,7	112 - 92	22,53 - 8,03	125	1.063,50		
2.5-8x36 CDS-ZL	A		180616	36 mm	1 inch	334	29,0	112 - 92	12,50 - 4,57	70	760,00		
3.5-10x40 CDS-ZL	A		180617	40 mm	1 inch	382	32,2	112 - 92	9,67 - 3,67	55	760,00		
3.5-10x40 CDS-ZL	B		180627	40 mm	30 mm	447	32,2	112 - 92	9,67 - 3,67	55	1.063,50		
3.5-10x50 CDS-ZL	A		180618	50 mm	1 inch	428	31,2	112 - 92	9,90 - 3,67	55	911,50		
3.5-10x50 CDS-ZL	B	ANGEBOT	180628	50 mm	30 mm	498	31,2	112 - 92	9,90 - 3,67	95	958,40 statt 1.215,00		
4.5-14x40 CDS-ZL	A		180619	D	180620	40 mm	1 inch	379	32,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75	ab 911,50
4.5-14x40 CDS-ZL Burnt Bronze	C		180621	40 mm	1 inch	379	32,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75	1.215,00		
4.5-14x40 Side Focus CDS-ZL	C		180623	40 mm	30 mm	453	31,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75	1.139,50		
4.5-14x50 CDS-ZL	A		180622	50 mm	1 inch	479	31,2	112 - 92	6,83 - 2,53	75	1.063,50		
4.5-14x50 Side Focus CDS-ZL	B		180629	50 mm	30 mm	549	31,2	112 - 92	6,83 - 2,53	75	1.366,50		
4.5-14x40 Side Focus CDS-T	F		182567	40 mm	30 mm	453	31,8	112 - 92	6,83 - 2,53	75	1.215,00		
6.5-20x40 EFR CDS-T	E		182502	F	182666	40 mm	1 inch	516	36,8	112 - 92	4,36 - 1,68	45	1.215,00
6.5-20x50 EFR Side Focus CDS-T	E		182900	F	182568	50 mm	30 mm	589	36,5	112 - 92	4,29 - 1,77	65	1.442,00

Gold = Neue Produkte


Alle Modelle haben ihr Absehen in der 2. Bildebene (SFP).



VX-FREEDOM

ANGEBOT

Das VX®-Freedom® bietet die legendäre Leupold® und Zuverlässigkeit, auf die sich Jäger und Schützen seit Jahrzehnte verlassen. Mit dem VX-Freedom erhalten Sie eine branchenführende Optik, unschlagbare Präzision und eine große Auswahl an Absehen. Es bietet alles, was Sie von einem Leupold erwarten: konstruiert, gefertigt und montiert in unserem Werk in Oregon, getestet nach den gleichen Robustheitsstandards wie alle unsere erstklassigen Zielfernrohre und mit der 30-jährigen Leupold-Garantie.



VX-Freedom	ABSEHEN	Modell Nr.	Objektiv	Mittelrohr	Gewicht (g)	Länge (cm)	Augenabstand (mm)	Sehfeld (m auf 100 m)	Höhenverstellung MOA	Preis		
1.5-4x20	I	180590	J	174177	20 mm	1 inch	272	23,9	106-95	24,73 - 9,80	125	457,00
1.5-4x28 IER Scout	A	175074			28 mm	1 inch	272	28,2	176-154	13,90 - 5,77	67	533,00
2-7x33	C	180592			33 mm	1 inch	315	28,0	106-94	14,60 - 9,93	75	457,00
2-7x33 Randfeuer	D	174179			33 mm	1 inch	315	28,0	106-94	14,60 - 9,93	75	457,00
3-9x33 EFR Airgun	H	175075			33 mm	1 inch	343	29,5	106-93	11,03 - 4,53	64	608,50
3-9x40	C	181307			40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	457,00
3-9x40 CDS	A	174182	E	180603	40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	ab 457,00
3-9x40 Randfeuer	D	174181			40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	457,00
3-9x40 450 Bushmaster	A	176011			40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	457,00
3-9x40 350 Legend	A	177910			40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	457,00
3-9x40 Vorderlader	F	174184			40 mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60	457,00
3-9x50 CDS	A	180613	C	181787	50 mm	1 inch	414	37,1	106-93	11,03 - 4,53	60	ab 533,00
3-9x50 ANGEBOT	E	177228			50 mm	30 mm	483	37,1	130-96	11,03 - 4,53	60	750,40 statt 911,50
4-12x40 CDS	A	180600	E	180601	40 mm	1 inch	371	31,5	106-95	7,17 - 3,33	80	ab 533,00
4-12x40 CDS Side Focus	B	175079			40 mm	30 mm	457	32,0	133-96	6,63 - 3,73	76	760,00
4-12x40 Creedmoor	B	179313			40 mm	1 inch	371	30,9	106-95	7,17 - 3,33	80	533,00
4-12x50 CDS	A	180602			50 mm	1 inch	425	30,7	106-93	7,33 - 3,50	56	608,50
6-18x40 CDS Side Focus	B	175081			40 mm	30 mm	482	36,3	130-96	4,37 - 2,27	56	760,00


Alle Modelle haben ihr Absehen in der 2. Bildebene (SFP).



RX-1600i TBR/W

ANGEBOT

Das RX®-1600i TBR/W mit DNA ist ein Arbeitspferd, bereit für alles! Es liefert mit sagenhaften 1.450 m die weitesten und genauesten Messergebnisse seiner Klasse. Dazu kommt die True Ballistic Range/Wind-Technologie. Egal, ob Sie eine Büchse oder einen Bogen tragen – der RX-1600i TBR/W ist ein nützlicher Begleiter.



Grau/Schwarz



RX-1600i TBR/W mit DNA	OBERFLÄCHE Modell Nr.	Tatsächliche Vergrößerung	Max. Messentfernung (m)	Gewicht (g)	Abmessungen (cm)	Augenabstand (mm)	Lineares Sehfeld (m auf 1000 m)	Preis
RX-1600i TBR/W mit DNA ANGEBOT	A 173805	6x Monocular	1.450	221	L: 9,7 / H: 7,1 / W: 3,3	17,0	105	600,00 statt 730,50



RX-2800 TBR/W

ANGEBOT

Die neuesten Büchsen und Laborierungen erreichen weitere Ziele als jemals zuvor. Der RX®-2800 TBR/W ist dafür ausgelegt. Mit der Alpha IQ Technologie misst der RX®-2800 TBR/W weiter, schneller und genauer als alles andere in dieser Klasse. Mit der 7-fachen Vergrößerung ist es außerdem das kraftvollste Leupold Monokular, das Ihnen hilft, auch weit entferntes Wild sicher zu erfassen und zu messen.



Schwarz



RX-2800 TBR/W	OBERFLÄCHE	Modell Nr.	Tatsächliche Vergrößerung	Max. Messentfernung (m)	Gewicht (g)	Abmessungen (cm)	Augenabstand (mm)	Lineares Sehfeld (m auf 1000 m)	Preis
RX-2800 TBR/W	ANGEBOT	A 171910	7x Monocular	2.550	224	L: 10,9 / H: 7,4 / W: 3,8	16,0	110	750,40 statt 911,50





ANGEBOTE

-15%



STEYR AUG A3 SA SE

3-fache Vergrößerung
(Optik-Bauhöhe: 70 mm) **3.304,00**
statt 3.540,00

1,5-fache Vergrößerung
(Optik-Bauhöhe: 70 mm) **3.225,60**
statt 3.456,00

-15%



STEYR AUG SA ARMY

3.001,60
statt 3.216,00

Hülsenabweiser

-15%



STEYR AUG A3 SWAT SA

2.688,00
statt 2.880,00



STEYR AUG A3 SA SE .223 Rem.	9, 30, 42	Halbautomatik-Abzug	 417 mm / 16" *508 mm / 20" **550 mm / 21.6"	3,4 *3,7 **4	7,5 *7,8 **8,6
			 702 mm / 27.6" *790 mm / 31.1" **830 mm / 32.7"		

STEYR AUG SA ARMY .223 Rem.	9, 30, 42	Halbautomatik-Abzug	 508 mm / 20"	3,6	7,9
			 790 mm / 31.1"		

STEYR AUG A3 SA SWAT .223 Rem.	9, 30, 42	Halbautomatik-Abzug	 417 mm, 16"	3,3	7,3
			 702 mm, 27.6"		

Alle Waffen werden ohne Montage & Optik geliefert. Technische Änderungen vorbehalten. Abb. tw. mit Sonderausführung. Empfohlener Ladenrichtpreis in Euro inkl. MwSt. Angeführte Preise gültig bis Juli 2024, ohne Visier. Sämtliche Preisangaben vorbehaltlich Preisänderungen, Tippfehlern und Irrtümern.



Niedrige Verschlusshöhe optimale Deuteigenschaften

Beaver Tail

„verzahnter“ Griff Rücken

Patentierter wechselfarbener ergonomischer Griff Rücken und seitliche Griff einlagen



STEYR PISTOL L-A2 MF

Beidseitig wechselbarer Magazinhalter

Optimale Griff texture aggressive Texturierung für sichere Kontrolle der Waffe in allen Einsatzlagen

Vergrößerter Magazinrichter für einfaches & sicheres Einführen des Magazins

Kaltgeschmiedeter Lauf mit MannoX-Oberfläche

Picatinny-Schiene



Schwarz



Oliv



Orange



M-A2 MF 187 mm (7.4") / 17 rounds

L-A2 MF 200 mm (7.9") / 17 rounds

C-A2 MF 177 mm (7.0") / 17 rounds

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
STEYR PISTOLE L-A2 MF	NEU	17	Reset Action System	115 mm / 4.5"	785	27.7
9x19		*15 optional 10		33 mm, 1.3"	200 mm / 7.9"	
					142 mm / 5.6"	
STEYR PISTOLE M-A2 MF	NEU	17	Reset Action System	102 mm / 4.0"	780	27.5
9x19		*15 optional 10		33 mm, 1.3"	187 mm / 7.4"	
					142 mm / 5.6"	

Alle Waffen werden ohne Montage & Optik geliefert. Technische Änderungen vorbehalten. Abb. tw. mit Sonderausführung. Empfohlener Ladenrichtpreis in Euro inkl. MwSt. Angeführte Preise gültig bis Juli 2024, ohne Visier. Sämtliche Preisangaben vorbehaltlich Preisänderungen, Tippfehlern und Irrtümern.

BESTECH KNIVES

Das kleine Messer zum kleinen Preis!





Artikel	Bezeichnung	Klingen-Material	Gewicht g	Ges. Länge mm	Klinge mm	€/LRP
1 BL02C	ORNETTA BLACK WHITE STONE WASH SATIN NEU	N690	124	213	90	225,00
2 BG33B-1	ARCTIC GREEN SATIN BLACK NEU	D2	152	213	90	80,00
3 BG34B-1	FIN ORANGE SATIN NEU	14C28N	135	213	93	104,00
4 BFK01A	HEIDI BLACKSMITH NR 1 BLACK AND GREEN SATIN NEU	D2	71	175	80	159,50
5 BG03A	SWORDFISH BLACK & GREEN SATIN	D2	138	230	100	80,00
6 BG03C	SWORDFISH BLACK & ORANGE SATIN	D2	138	230	100	80,00





Smith & Wesson®



897,00

statt
1.090,00



M&P 9 SHIELD PLUS NTS

13250

Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action/Double Action
9mm Luger / 10+1	Stainless	-	3,1"	572	Striker Fired

Flacher Abzug für eine gleichmäßige Platzierung des Abzugsfingers, der ein präziseres und wiederholbares Schießen ermöglicht. Verbesserte Griffstruktur ermöglicht es dem Benutzer, den Rückstoß zu bewältigen, einen festen Griff zu halten und bietet Komfort beim Verstecken.



2.846,00

MODEL S&W 500 4"

163504

Kaliber / Schuss	Material Rahmen	Visierung	Ges. Länge mm
.500 S&W Mag. / 5	Stainless	verstellbar	260

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action/Double Action
4"	1571	SA/DA

Das S&W 500 Modell ist derzeit der leistungsstärkste Produktionsrevolver der Welt, mit einem völlig neuen Rahmen - dem massiven X-Frame. Mit HIVIZ® Visierung und austauschbarem Kompensator.



1.768,00

MODEL 686 4\"/>

164222

Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Länge mm
.357 Mag., 38 S&W Spec. / 6	Stainless	verstellbar	242

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action/Double Action
4"	1125	SA/DA

Die Zahlen 686 stehen für den modernen Klassiker im Revolverbereich. Der L-Frame wurde für den kontinuierlichen Einsatz von Magnum Patronen ausgelegt und verfügt über einen starken, langlebigen Rahmen und Lauf.


2.840,00
460XVR 8 3/8"
163460

Kaliber / Schuss	Material Rahmen	Visierung	Ges. Länge mm
.460 S&W Mag. / 5	Stainless	verstellbar	381

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action/Double Action
8 3/8"	2047	SA/DA

Das revolutionäre Modell 460XVR besticht durch maximale Leistung und Durchschlagskraft. XVR steht für X-treme Velocity Revolver, denn das Modell 460XVR von Smith & Wesson hat die höchste Mündungsgeschwindigkeit aller Serienrevolver.


2.962,00
1911 .45 ACP 4 1/4"
108485

Kaliber / Schuss	Material Rahmen	Visierung	Ges. Länge mm
.45 Auto / 8+1	Stainless	fix	202

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action/Double Action
4 1/4"	839	SA

2.017,00
1911 .45 ACP 5"
108482


Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Länge mm	Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action/Double Action
.45 Auto / 8+1	Stainless	fix	221	5"	1123	SA

Präzision. Genauigkeit. Leistung. Mit einer bemerkenswerten Auswahl an SW1911-Pistolen setzt Smith & Wesson seine Tradition der Innovation und sein Engagement fort, Schützen die hochwertigsten Hochleistungswaffen anzubieten. Diese 1911er werden mit einer Vielzahl von Materialien, Oberflächen und einzigartigen Merkmalen hergestellt und sind die Favoriten in jeder Sammlung.

851,00
SW22 VICTORY
108490


Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Länge mm	Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action/Double Action
.22lr / 10+1	Stainless	verstellbar	234	5,5"	1021	SA

Der SW22 VICTORY® basiert auf einem halbautomatischen Single-Action-Design mit geschlossenem Hammerfeuer und Blowback. Die in .22 LR gekammerte SW22 Victory ist mit innovativen Designqualitäten ausgestattet, darunter ein austauschbarer Lauf in Match-Qualität für hervorragende Genauigkeit auf der Reichweite oder im Feld sowie ein einfaches Ein-Schrauben-Takedown-Design.

ANGEBOTE

— Churchill — 500 Series



843,20

statt
997,00

512 HD Black Synthetic

Modell	Nr.	Kaliber	Ausführungen	Ejector	Lauflänge	Chokes	Gewicht
CHURCHILL 512 HD Black Synthetic Picatinny	K51273	12/76	schwarzer Synthetikschaft	Auto	51	MC 5	2,50 kg

Eine solide Flinte mit matt brüniertem Lauf, Ein-Abzug mit Umschalter, Ejektor, Stahlschrotbeschluss, Wechselchokes, Fiber-Korn, taktisch integrierten Picatinny-Schienen und einem robusten, pflegeleichten Kunststoffschaft. Aufgrund ihrer Führigkeit ideal geeignet für Treiber bei Bewegungsjagden oder für die Nachsuche.

mammut v300 Series

— Triple Barrel —



1.436,80

statt
1.671,00

312 Black Synthetic

Modell	Nr.	Kaliber	Ausführungen	Ejector	Lauflänge	Chokes	Gewicht
TRIPLE BARREL MAMMUT 312 Black Synthetic	K31272	12/76	schwarzer Synthetikschaft	Nein	47	MC 5	3,35 kg



LUFTGEWEHRE & SETS

104,00

statt
134,00

ANGEBOT

GAMO LG DELTA FOX GT 4,5 MM PACK JUNIOR

- Zielscheibe: 50 Stk.
- Match Pellets: 250
- Futteral: Red & Black: 120 cm
- Länge: 95 cm
- Gewicht: 2,1kg; Vo 210 m/s (7,5 J)
- Kaliber: 4,5 mm



403,00

GAMO LG G MAGNUM 1250 IGT MACH1

Starkes Luftgewehr

- Länge: 121 cm
- Gewicht: 3,2 kg; V0 380 m/sec (45 J)
- Kaliber: 5,5 mm

375,50

GAMO LG HPA STI **PAKETPREIS!**

Einen neuer Standard im Bereich der taktischen Luftdruckgewehre. Das faltbare Zweibein und der zweistufig einstellbare Abzug verhelfen zu einer einzigartigen Schussleistung. Lieferung inklusive Zielfernrohr 3-9 x 40 WR und Zweibein.

- Länge: 115 cm
- Gewicht: 3,2 kg; V0 386 m/sec (24 J)
- Kaliber: 4,5 mm



MEHR HÖREN – WENIGER LÄRM

ANGEBOTE

3M™ PELTOR™ SPORTTAC™

- Kopfbügel aus schmutzabweisendem Material
- Ein/Aus und Lautstärkenregler
- Vertiefung für Gewehrkolben
- J22-Audioeingang zum Anschluss an ein Funkgerät oder Hundepfeilgerät
- Bügeldrähte aus Stahl garantieren auch bei langen Tragezeiten gleichmäßigen Druck

- Farben: Rot, Grün & Pink
- Batterielebenszeit ca. 600 Stunden
- Kopfbügel faltbar
- Automatische Abschaltung
- Ca. 65 Lautstärkestufen
- Maximale Verstärkung 16 dB
- Batterie 2x 1,5V AAA
- Dämmwert: 26dB



189,00

statt
263,10

189,00

statt
263,10

189,00

statt
263,10

JAGDHUND PELTOR BULL'S EYE

Abschrägung am unteren Kapselteil sorgt dafür, dass der Gehörschutz beim Anlegen des Kolbens nicht stört.

- Dämmwert: 24 dB

34,00

statt
39,00





UNISEX

WETLAND

PREMIUM ARBEITSSTIEFEL

Der WETLAND, er ist der Bestseller unter den Arbeitstiefeln. Er verbindet Bewegungsfreiheit, Komfort und optimalen Halt. In matschigem und schlammigem Terrain macht er seinem Namen Ehre. Die stollenartige Laufsohle bietet perfekten Halt in tiefem Schlamm sowie auf rutschigen Waldböden. Der Neopren Futterschaft passt sich den Konturen der Füße an. Er ist bis oben hin zu 100% wasserdicht, während das Netzfutter die Füße atmen lässt. Die halbhohe Gummiaußenhaut schützt vor Stöcken und Steinen, zeitgleich bleibt der Wadenbereich maximal bewegungsfrei und flexibel.

- 100% wasserdicht
- Atmungsaktives Netzfutter
- Halbhohe Gummi-Overlays für extra Schutz
- Optimale Wadenfreiheit und Flexibilität
- Komplett mit 5 mm Neopren gefüttert
- 2 mm Thermoschaum unter dem Fußbett für Wärme & Dämpfung
- Leichte, komfortable EVA-Zwischensohle
- Robuste Laufsohle für gute Bodenhaftung
- Außensohle wurde für optimale Anwendung auf weichem, nassem oder lockerem Boden entworfen

UNISEX SIZES: 37 - 49

145,00



WET998K
TAN / BROWN



A-TEC

A-TEC SCIENCE OF SILENCE

WWW.A-TEC.NO MADE IN NORWAY - DESIGN - EFFECT - QUALITY

ANGEBOTE

THE UPGRADED HERTZ: DER VIELSEITIGSTE DÄMPFER FÜR IHRE WAFFE

Der A-TEC H2 ist ein modularer Schalldämpfer mit neuester A-TEC Technologie. Er wurde vor allem für hohe Effizienz beim ersten Schuss bzw. mit kaltem Lauf entwickelt. Der Anwender hat die Option, den Dämpfer mit 1, 2 oder 3 Modulen zu verwenden.

H2 MODUL **82,00**

H2 MEGA MODUL **102,00**

VERFÜGBARE KALIBER (H2):

.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

VERFÜGBARE KALIBER (MEGA H2):

.264 (6,5) | .30 | .338 | .375 | .458

MONTAGE

OPTIONAL A-LOCK ODER GEWINDE

VERFÜGBARE GEWINDE

1/2"-20 UNF | 1/2"-28 UNEF | 11/16 UNEF |
5/8 UNEF | 5/8 UNF | 9/16 UNEF | 9/16 UNF
SPIGOT | 9/16 UNEF SPIGOT SHORT | 9/16 UNF

M13X1 | M14X1 | M14X1 SPIGOT | M14X1,5
M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1,5
M17X1 | M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5
M18X1,5 LH



3 MODULE

ZUSÄTZL. LAUFLÄNDE: 150 MM
GESAMTLÄNDE: 230 MM
LEISTUNG: 33 DBC
DURCHMESSER: 49,4 MM
GEWICHT: 410 GRAM

A-LOCK **282,72**
statt 385,50


GEWINDE **282,72**
statt 385,50

SPIGOT **385,50**


3 IN 1

Der H2 kann in 3 Varianten verwendet werden.
(1 Modul / 2 Module / 3 Module)

PERFORMANCE CHART H2 KALIBER .308 WIN



PERFORMANCE CHART MEGA H2 KALIBER .308 WIN



3 MODULE

ZUSÄTZL. LAUFLÄNDE: 150 MM
GESAMTLÄNDE: 250 MM
LEISTUNG: 37,5 DBC
DURCHMESSER: 64 MM
GEWICHT: 596 GRAM

A-LOCK **581,00**

GEWINDE **581,00**

DARF ES ETWAS MEHR SEIN?

Der MEGA H2 bietet alle Möglichkeiten wie der H2 nur mit mehr Leistung und größer.



Hervorragende Rückstoß
Minderung

harteloxiertes
Aluminium

AU RADIEN

Der **ASE UTRA RADIEN** ist ein federleichter Overbarrel Schalldämpfer, welcher eine effiziente Rückstoß- und Schallreduktion verbindet. Dieser bietet eine netto Schallreduktion von 29-31 dB am Ohr des Schützen (308) bei einem minimalen Gesamtgewicht von nur 290 Gramm.

Der Radien ist aus harteloxiertem Aluminium gefertigt und für .223/6,5 oder .30 Kaliber entwickelt. (Keine Magnum Kaliber) Zusätzlich bietet der Radien 3 verschiedene Farb-Optionen um sich perfekt Ihrer Waffe anzupassen.



374,00



MADE
IN TYROL



KLYMAX MPS 45 SCHALLDÄMPFER

Bei der **MPS 45** Produktlinie hat der ausgelieferte Schalldämpfer eine Gesamtlänge von 165 mm. Dabei wird er 65 mm über den Lauf geschoben und verlängert die Waffe somit nur um 100 mm.



Modell	Material	Länge	Durchmesser	Db Reduktion	Masse	UVP
MPS 45 TI	Titan Gr 5	165 mm	45 mm	32-42db	365 g	1.595,00
MPS 45 AL	Aluminium 7075	165 mm	45 mm	32-42db	296 g	595,00
MPS 45 FE	Edelstahl	165 mm	45 mm	32-42db	560 g	1.095,00

Kalibergruppen

>6mm / >.224

6-7mm / .225 - .270

7-8mm / .280 - .314

8-9,3mm / .320 - .366

Beispielkaliber - .222Rem, .223Rem, 4,6x33, .17Rem, .204Ruger

Beispielkaliber - 6,5 Grendel, 6,5PRC, 270WSM, 270Win, 6PPC

Beispielkaliber - .308Win, .300WSM, .300WinMag, 8x57IS, 7,5x55Swiss

Beispielkaliber - .338LM, .338Federal, 9,3x62, 9,3x74, 9x19,

MAXIMUM INNOVATION - SUPREME PERFORMANCE. WWW.KLYMAX.AT



KLYMAX MPS ZUBEHÖR

WELTWEIT
SICHERSTER
SCHALLDÄMPFER

Das vielseitige **Zubehör** des **KLYMAX MPS** Schalldämpfers hat zusätzliche Vorteile: Durch Mündungsbremsen am Ende des Schalldämpfers wird die Schallwahrnehmung im Zielbereich nochmals stark reduziert und der gewünschte Effekt deutlich gesteigert.

Die separat erhältlichen Module verschaffen dem Schalldämpfer zusätzliche Leistung, wodurch sich die Leistung insgesamt steigert.



**KLYMAX MPS 45 & MPS 55
Schalldämpferbremse MOD1**

Die Leistungsstarke!
Für alle Kaliber passend

UVP 45 239,00



**KLYMAX MPS 45 & MPS 55
Schalldämpferbremse MOD2**

Die extrem kurze Ausführung
Für alle Kaliber passend

UVP 45 214,00



**KLYMAX MPS 45 & MPS 55
Schalldämpferbremse MOD3**

Die kurze mit extra Leistung
Für alle Kaliber passend

UVP 45 228,00



**KLYMAX MPS 45 Modul
25 mm Verlängerung**

UVP TI 209,00

UVP AL 74,00

UVP FE 148,00



KLYMAX MPS HeatCover

- Schützt den Schalldämpfer
- Hitzebeständiges Silikon
- Verbessert die Leistung

UVP 50,00



**KLYMAX MPS 45
HeatCover STOP Ring**

Fixiert das Heat Cover und verhindert ein Ablösen vom Schalldämpfer.

UVP 39,00



Bezeichnung	SKU-Nummer	Preis in €
1 Precision Turret Shooting Rest	821400	297,00
2 Rock BR Competition Front Shooting Rest	440907	380,50
3 The Rock JR	323225	91,50
4 BR Foot Pads 3 Stk. - passend zu Rock BR Shooting Rest	845221	24,50
5 Pistolero	562771	61,00
6 Wind Wizard II	102579	80,00
7 Max Grip Slings FDE	156214	40,00
8 Deadshot Shooting Bags Front/Rear Combo filled	939333	69,50
9 Universal Bag Filled	116375	46,50
10 Replacement Swabs - 100 Stk	115373	12,50
11 Whitetail Deer Target	234412	15,20
12 Ballistic Precision Chronograph Premium Kit	721122	357,00
13 Mag Charger Universal Pistol Loader	110002	64,50



Bezeichnung	SKU-Nummer	Preis in €
14 AR-15 Mag Charger	397488	96,50
15 Mag Charger TAC 30	397493	70,50
16 Universal Brass Catcher SA	110038	48,50
17 AR Pic Rail Brass Catcher	530143	70,50
18 Pic Rail XLA 6“-9“ Fixed Black	110140	86,00
Pic Rail XLA 9“-13“ Fixed Black	110141	91,50
19 Accumax Premium 6“-9“ M-LOK Bipod	1081953	228,50
Accumax Premium 9“-13“ M-LOK Bipod	1082223	251,00
20 XLA Bipod M-LOK Keymode 6“-9“	1081950	103,00
XLA Bipod M-LOK Keymode 9“-13“	1081951	114,50
21 XLA 6-9“ Bipod - Fixed Model, Black	379852	85,50
XLA 9-13“ Bipod - Fixed Model, Black	403215	92,50
XLA 13-23“ Bipod - Fixed Model, Black	591336	97,50
XLA 6-9“ Bipod - Pivot Model, Black	247142	103,50
XLA 9-13“ Bipod - Pivot Model, Black	571429	108,50
XLA 13-23“ Bipod - Pivot Model, Black	701417	113,00
XLA 13 1/2 - 27“ Bipod - Pivot Model, Black	635705	137,50
XLA 9-13“ Bipod - Pivot Model, Camo	445033	117,00
XLA 13 1/2 - 27“ Bipod - Pivot Model, Camo	445088	146,00
22 Stinger Shooting Rest	110033	243,50



CUTTING EDGE

BLEIFREIE ENTWICKLUNG DES SOFT POINT CUTTING EDGE GESCHOSSES

Es kombiniert die besten Eigenschaften der bleifreien Geschosse mit der Wirksamkeit des beliebten SPCE-Geschosses.



CUTTING EDGE

KUNSTSTOFFSPITZE - ESSBAR

QUERRILLEN FÜR OPTIMALE BALLISTIK

BLEIFREIES SOLID GESCHOSS



6.5 x 55 SE

120 grs 7.80 g
V₀ 863 E₀ 2905
Preis per Pkg € 65,80



6.5 CREEDMOOR

120 grs 7.80 g
V₀ 869 E₀ 2945
Preis per Pkg € 65,90



308 WIN.

165 grs 10.7 g
V₀ 829 E₀ 3677
Preis per Pkg € 78,20



30-06 SPRING.

165 grs 10.7 g
V₀ 849 E₀ 3856
Preis per Pkg € 78,20



30-06 SPRING.

180 grs 11.7 g
V₀ 809 E₀ 3829
Preis per Pkg € 78,40




300 WIN. MAG.

180 grs 11.7 g
V₀ 839 E₀ 4118
Preis per Pkg € 89,80



RÖNTGENLEISTUNG VON EXERGY CUTTING EDGE GEGENÜBER SPCE



SPCE ◀ ▶

Vergleich zweier Wildschweinschüsse mit zwei verschiedenen Geschossen.

Die Röntgenaufnahmen der Schüsse zeigen keine nachweisbaren Geschosspartikel im eXergy Cutting Edge-Geschoss (Bilder links), während die Aufnahmen rechts und unten die Streuung der Bleifragmente des SPCE-Geschosses im Ziel zeigen.




ANGEBOT



Das homogene Geschoss hat eine nahezu 100%ige Gewichtsretention. Es gibt keine nachweisbaren Geschosselemente im Fleisch. Das gesamte Fleisch bleibt erhalten.

Die Kunststoffspitze des Geschosses bricht normalerweise beim Auftreffen auf den Knochen auseinander. Aber selbst wenn ein Teil der Kunststoffspitze im Fleisch zurückbleibt, ist das kein Problem, da sie aus essbarem Kunststoff besteht.

Eintrittsstelle. Der Scharfrand (CE) des Geschosses verstärkt die Ausblutungswirkung. Das macht das Aufspüren verwundeter Tiere einfacher.



Austrittspunkt.

RANDFEUER MUNITION



-30%

	Gewicht		Geschw.		Energie	Preis per 50 Stk.
	grs	g	V_0 (m/s)	E_0 (J)	€	
22 LONG RIFLE CLUB	40,0	2,60	325	135	4,90 statt 7,00	



In den Hülsenrand gepresster Zündsatz

JAGDPATRONEN




Federal Premium Rifle

ATT.	VERWENDUNG	FEDERAL ART-NR	KALIBER	GESCHOSSGEWICHT		GESCHOSS-TYP	€/PKG	STK/PKG	1M	100 M	GESCHWINDIGKEIT M/S			
				GRAINS	GRAMM						200 M	300 M	400 M	500 M
FEDERAL PREMIUM BIG GAME														
◇	1 2	P223TC1	223 REM.	55	3.56	TROPHY COPPER	47,00	20	987	888	796	710	630	554
◇	2	P243TC1	243 WIN.	85	5.51	TROPHY COPPER	58,20	20	975	898	825	756	690	628
◇	2	P2506TC1	25-06 REM.	100	6.48	TROPHY COPPER	69,30	20	978	904	834	767	704	644
◇	2	P65CRDTC1	6.5 CREEDMOOR	120	7.78	TROPHY COPPER	72,70	20	876	814	755	698	644	592
◇	2	P270TC1	270 WIN.	130	8.42	TROPHY COPPER	68,20	20	933	897	863	830	797	765
◇	2	P270WSMTC1	270 WIN. SHORT MAGNUM	130	8.42	TROPHY COPPER	110,50	20	1000	927	857	791	728	668
◇	2	P708TC2	7MM-08 REM.	140	9.07	TROPHY COPPER	72,20	20	853	792	732	675	622	570
◇	2	P280TC2	280 REM.	140	9.07	TROPHY COPPER	68,70	20	899	835	774	715	660	606
◇	2	P7RTC2	7MM REM. MAGNUM	140	9.07	TROPHY COPPER	81,50	20	960	893	829	769	711	655
◇	3	P7RTC3	7MM REM. MAGNUM	150	9.72	TROPHY COPPER	81,50	20	922	858	797	739	683	629
◇	2	P3030TC1	30-30 WIN.	150	9.72	TROPHY COPPER	62,30	20	701	583	479	393	334	298
◇	2	P308TC3	308 WIN.	150	9.72	TROPHY COPPER	69,10	20	860	796	733	675	618	564
◇	2	P308TC2	308 WIN.	165	10.69	TROPHY COPPER	69,10	20	823	760	700	642	588	536
◇	2	P3006TC2	30-06 SPRING.	165	10.69	TROPHY COPPER	69,10	20	853	793	735	680	628	577
◇	3	P3006TC1	30-06 SPRING.	180	11.66	TROPHY COPPER	69,10	20	823	767	712	660	610	562
◇	2	P300WTC2	300 WIN. MAGNUM	165	10.69	TROPHY COPPER	86,80	20	930	867	805	747	692	638
◇	3	P300WTC1	300 WIN. MAGNUM	180	11.66	TROPHY COPPER	86,80	20	902	842	784	729	677	626
◇	3	P338FTC2	338 FEDERAL	200	12.96	TROPHY COPPER	72,80	20	802	734	668	607	549	495
◇	3	P338LTC1	338 LAPUA MAGNUM	250	16.2	TROPHY COPPER	139,30	20	869	820	772	726	682	639

Fusion Rifle

ATT.	VERWENDUNG	FEDERAL ART-NR	KALIBER	GESCHOSSGEWICHT		GESCHOSS-TYP	€/PKG	STK/PKG	1M	100 M	GESCHWINDIGKEIT m/s			
				GRAINS	GRAMM						200 M	300 M	400 M	500 M
FUSION														
	2	F223FS1	223 REM.	62	4.02	FUSION	49,90	20	914	814	720	632	552	479
	2	F224VLKMSR1	224 VALKYRIE	90	5.83	FUSION	51,70	20	823	753	687	625	565	510
	2	F243FS1	243 WIN.	95	6.16	FUSION	54,00	20	908	825	746	673	603	538
	2	F2506FS1	25-06 REM.	120	7.78	FUSION	73,20	20	908	841	777	716	658	602
	2	F65CRDFS1	6.5 CREEDMOOR	140	9.07	FUSION	63,30	20	831	764	699	638	579	525
	2	F65PRCFS1	6.5 PRC	140	9.07	FUSION	96,40	20	892	822	754	690	630	572
	3	F6555FS1	6.5X55 SWEDISH	140	9.07	FUSION	77,90	20	771	707	645	586	532	481
	2	F270FS1	270 WIN.	130	8.42	FUSION	57,50	20	930	851	775	704	637	573
	2	F270FS2	270 WIN.	150	9.72	FUSION	57,50	20	869	804	742	683	627	572
	2	F270WSMFS1	270 WIN. SHORT MAGNUM	150	9.72	FUSION	92,60	20	933	869	807	749	693	639
	2	F708FS2	7MM-08 REM.	120	7.78	FUSION	71,30	20	914	821	733	652	575	505
	2	F708FS1	7MM-08 REM.	140	9.07	FUSION	71,30	20	869	791	717	648	582	521
	2	F280FS1	280 REM.	140	9.07	FUSION	76,20	20	911	846	784	725	668	614
	3	F7RFS1	7MM REM. MAGNUM	150	9.72	FUSION	76,70	20	930	867	807	750	694	641
	3	F7RFS2	7MM REM. MAGNUM	175	11.34	FUSION	73,00	20	841	785	731	680	630	582
	2	F3030FS1	30-30 WIN.	150	9.72	FUSION	48,00	20	728	627	534	453	386	337
	2	F3030FS2	30-30 WIN.	170	11.02	FUSION	48,00	20	671	588	512	444	387	344
	2	F308FS1	308 WIN.	150	9.72	FUSION	57,50	20	860	787	717	652	589	531
	2	F308FS2	308 WIN.	165	10.69	FUSION	54,80	20	823	757	693	634	577	523
	2	F308FS3	308 WIN.	180	11.66	FUSION	57,50	20	792	735	679	626	576	529
	2	F3006FS1	30-06 SPRING.	150	9.72	FUSION	57,50	20	884	809	737	670	546	1874
	2	F3006FS2	30-06 SPRING.	165	10.69	FUSION	57,50	20	850	784	720	660	603	548
	2	F3006FS3	30-06 SPRING.	180	11.66	FUSION	57,50	20	823	764	707	652	600	550
	2	F300WFS2	300 WIN. MAGNUM	165	10.69	FUSION	78,50	20	939	868	799	735	673	614
	2	F300WFS3	300 WIN. MAGNUM	180	11.66	FUSION	74,80	20	902	838	775	717	661	607
	2	F338FFS2	338 FEDERAL	200	12.96	FUSION	68,50	20	823	752	685	621	561	505
	2	F35FS1	35 WHELEN	200	12.96	FUSION	75,00	20	853	766	684	607	536	471
	2	F4570FS1	45-70 GOVERNMENT	300	19.44	FUSION	87,10	20	564	485	416	362	324	298
	2	F450BMFS1	450 BUSHMASTER	260	16.85	FUSION	81,90	20	671	531	415	336	294	265



FUSION NEW

Fusion® war die erste Büchsenmunition, die speziell für die Rotwildjagd entwickelt wurde und sie ist immer noch die beste. Sie bietet die größte Expansion und das höchste Restgewicht in direkten Vergleichen mit der Konkurrenz. Der konzentrische Mantel ist molekular mit dem Bleikern verbunden. **Erhältlich in 140-grain 6.5 PRC.**

TROPHY COPPER NEW

Punktgenaue Präzision und nahezu 100-prozentige Gewichtserhaltung haben Trophy® Copper zum Branchenführer gemacht. Alle Ladungen der Linie bieten extreme Präzision und schnelle Expansion. **Jetzt auch in 120-Grain 6,5 PRC und demnächst auch in 7 mm PRC erhältlich.**

ENERGY IN JOULE							GESCHOSSFLUGBAHN BEI 4 CM HOCHSCHUSS AUF 100 M, ANGEGBEN IN CM						TESTLAUFLÄNGE IN ZOLL
1M	100M	200M	300M	400M	500M	GEE*	50M	100M	200M	300M	400M	500M	
1740	1382	1085	842	644	485	191	1,5	4,0	-1,1	-22,1	-64,1	-134,3	24
2618	2187	1814	1497	1224	990	195	1,5	4,0	-0,6	-20,0	-57,5	-84,5	24
3099	2611	2184	1820	1504	1363	196	1,5	4,0	-0,5	-19,4	-55,8	-113,8	24
2984	2579	2215	1895	1613	1363	178	1,8	4,0	-2,9	-27,0	-71,4	-139,3	24
3666	3140	2674	2268	1912	1597	187	1,6	4,0	-1,5	-22,2	-61,3	-122,4	24
4213	3619	3094	2637	2236	1881	204	1,5	4,0	0,4	-16,7	-49,0	-100,7	24
3301	2842	2430	2070	1753	1472	173	1,9	4,0	-3,8	-30,1	-77,6	-150,5	24
3665	3163	2716	2323	1975	1668	181	1,7	4,0	-2,4	-24,9	-66,9	-131,9	24
4181	3620	3120	2680	2291	1944	196	1,6	4,0	-0,5	-19,2	-54,3	-109,8	24
4131	3581	3087	2653	2268	1925	186	1,6	4,0	-1,7	-22,6	-61,6	-122,2	24
2389	1651	1112	751	541	433	137	3,1	4,0	-17,9	-82,9	-212,4	-431,0	24
3596	3076	2614	2211	1859	1548	174	1,9	4,0	-3,7	-29,7	-77,0	-150,1	24
3621	3089	2617	2206	1845	1535	166	2,1	4,0	-5,2	-34,6	-87,0	-169,4	24
3891	3364	2889	2473	2106	1777	174	1,8	4,0	-3,7	-29,6	-76,7	-148,4	24
3949	3426	2954	2539	2169	1841	168	2,1	4,0	-4,8	-33,2	-83,6	-160,8	24
4623	4013	3468	2987	2560	2177	188	1,6	4,0	-1,4	-21,7	-59,5	-118,7	24
4744	4135	3587	3102	2670	2283	183	1,7	4,0	-2,1	-23,9	-64,4	-126,8	24
4168	3489	2896	2388	1952	1588	161	2,2	4,0	-6,6	-39,2	-97,6	-191,1	24
6117	5446	4831	4275	3771	3311	178	1,9	4,0	-2,8	-25,8	-67,7	-131,2	24

ENERGIE IN JOULE							GESCHOSSFLUGBAHN BEI 4 cm HOCHSCHUSS AUF 100 m, ANGEGBEN IN cm						TESTLAUFLÄNGE IN ZOLL
1m	100m	200m	300m	400m	500m	GEE	50m	100m	200m	300m	400m	500m	
1679	1330	1040	804	611	460	178	1,8	4,0	-3,0	-29,1	-79,4	-164,2	24
1975	1657	1376	1138	931	758	100	0,0	4,0	-13,4	-47,6	-106,2	-198,0	24
2538	2096	1715	1392	1120	889	180	1,8	4,0	-2,6	-26,8	-72,7	-146,2	24
3205	2750	2346	1992	1681	1407	183	1,7	4,0	-2,1	-24,3	-66,0	-130,5	24
3132	2644	2214	1844	1524	1250	167	2,0	4,0	-5,1	-34,4	-86,9	-170,8	24
3611	3063	2580	2163	1799	1482	100	-0,3	4,0	-10,6	-38,4	-86,8	-159,9	24
2698	2266	1886	1561	1284	1049	155	2,4	4,0	-8,1	-43,2	-107,3	-207,6	24
3643	3048	2530	2088	1710	1383	186	1,7	4,0	-1,8	-23,8	-65,7	-131,8	24
3670	3144	2675	2267	1909	1593	176	1,9	4,0	-3,3	-28,5	-74,6	-145,6	24
4230	3669	3167	2724	2332	1982	189	1,6	4,0	-1,3	-21,4	-59,0	-117,9	24
3249	2621	2089	1651	1287	991	179	1,8	4,0	-2,8	-28,0	-75,7	-155,3	24
3426	2840	2332	1902	1536	1228	173	1,9	4,0	-3,9	-31,1	-80,9	-161,7	24
3765	3249	2786	2382	2026	1708	184	1,7	4,0	-2,0	-23,7	-64,4	-127,2	24
4203	3655	3163	2729	2344	2000	188	1,6	4,0	-1,4	-21,6	-59,3	-118,1	24
4011	3495	3030	2619	2253	1924	172	2,0	4,0	-4,0	-30,5	-78,1	-150,2	24
2575	1912	1388	998	724	552	144	2,8	4,0	-13,6	-65,6	-166,1	-335,5	24
2478	1904	1443	1086	826	649	137	3,2	4,0	-17,3	-75,5	-184,2	-360,8	24
3596	3013	2501	2065	1689	1371	173	2,0	4,0	-3,9	-31,2	-80,8	-160,3	24
3621	3063	2571	2146	1777	1463	166	2,1	4,0	-5,3	-35,1	-88,6	-173,6	24
3657	3145	2689	2289	1935	1628	161	2,2	4,0	-6,6	-38,3	94,2	-181,8	24
3798	3181	2642	2183	1788	1448	176	1,9	4,0	-3,1	-28,3	-75,4	-149,3	24
3864	3285	2774	2331	1944	1604	171	1,9	4,0	-4,2	-31,5	-80,9	-157,7	24
3949	3402	2910	2480	2102	1767	167	2,1	4,0	-5	-33,9	-85,3	-164,5	24
4716	4025	3417	2887	2424	2019	189	1,6	4,0	-1,3	21,7	60,5	121,2	24
4744	4091	3508	2996	2545	2145	182	1,7	4,0	-2,3	-24,6	-66,4	-131,1	24
4389	3667	3037	2499	2038	1651	165	2,1	4,0	-5,7	-36,2	-91,6	-108,6	24
4717	3803	3028	2388	1680	1436	167	2,5	4,0	-5,1	-35,3	-91,8	-184,2	24
3091	2289	1683	1272	1020	865	124	4,7	4,0	-30,1	-121	-286,7	-546	24
3792	2378	1451	952	725	594	131	3,6	4,0	-23,9	-109,8	-280,9	-560,8	24

RMS


Reflex Mini Sight RMS	Art.Nr.	Poly €	Glass €
RMS2 4MOA Dot	RMS2-4MOA	419,50	460,00
RMS2 8MOA Dot	RMS2-8MOA	419,50	460,00
RMS2C 4MOA Dot	RMSC-4MOA	419,50	460,00
RMSC 8MOA Dot	RMSC-8MOA	419,50	460,00
RMS W 4MOA Dot	RMSW-4MOA	507,00	552,00
RMS W 8MOA Dot	RMSW-8MOA	507,00	552,00


Parallaxenfreie, klare Polymeroptik, und hält bis zu zehnmal stärkere Rückstöße aus. Der große Vorteil eines Reflexvisiers ist, dass man mit beiden Augen offen schießen kannst, somit schneller sein Ziel aufnehmen, ohne dass sich das periphere Sichtfeld einschränkt. Das Visiergehäuse besteht aus Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt und ist mattschwarz eloxiert. Die Umgebungshelligkeit wird erkannt und die Helligkeit des LED-Punktes wird automatisch angepasst. Erhältlich in verschiedenen Punktgrößen, die auf individuelle Anwendungen zugeschnitten sind.

4 MOA Dot: optimal für Präzisionsschüsse

8 MOA Dot: ermöglicht eine schnelle Zielerfassung

RMSc - Compact

Reduziert auf das Nötigste, Notvisierung mit Standard Kimme & Korn möglich, Polymer oder Glass Linse für maximale Robustheit. Die RMSc-Version des äußerst beliebten RMS ist eine abgespeckte Version des RMS, die für Single-Stack-Pistolen wie die Glock43, Smith & Wesson Shield und die 1911 entwickelt wurde. Sein atemberaubendes, flaches Design macht es zu einer idealen Optik für jede Custom-Pistole und in Verbindung mit der passenden, flachen Glock-MOS-Platte sitzt das RMS so niedrig, dass das Visier ohne die Notwendigkeit von Unterdrückervisieren mitwinken kann. Es hat eine ganz neue kratz-feste ultra klare Glaslinse und aktualisierte Elektronik mit verbesserten Batteriekontakten mit dem gleichen Rahmen und Low-Profile, die sie mit Standard-Eisen Optiken ermöglicht.




RMSw - Waterproof

Eine Dichtung stellt eine wasserdichte Verbindung zwischen dem Schlitten und dem Batteriefach her. Das RMSw verfügt außerdem über einen neu gestalteten Rahmen, der das Gehäuse noch dicker macht, sowie über ein neues Seitenprofil.



RMS XL

Das Shield Reflex Mini Sight XL wurde speziell für Sportschützen für den Einsatz bei Wettkämpfen entwickelt. Mit den gleichen Schraublöchern wie die RMSc Serie ausgestattet und der korrekten Montageplatte, kann man das RMSx auf jeder Waffe montieren. Die Linse des RMSx besteht aus einem neuen harttauchbeschichtetem Acrylglas. Durch die vergrößerte Linse kann die Schussfolge, der Erstschiuss und die Zielerfassung aus unstablen Positionen deutlich beschleunigt werden. Damit die Rückstöße der Waffen kein Problem sind, wurde das Reflex Mini Sight sehr robust gebaut.



1



MNT-PICA-ALI-SMS/RMS

2



MNT-SGUN

3



MNT-MOS

4



MNT-S&W

5



MNT-45DEG-PICA

RMS / SMS MOUNTS		Art.Nr.	€
1	Picatinny Vented Mount & Spacers (Aluminium)	MNT-PICA-ALI-SMS/RMS	107,00
2	Universal Shotgun Mount	MNT-SGUN-SMS/RMS	94,50
3	Glock MOS Mounting Plate	MNT-MOS	94,50
4	Slide Mount for Smith&Wesson M&P	MNT-S&W-SMS/RMS	81,50
CQB / SIS MOUNTS		Art.Nr.	€
5	45° Offset Picatinny Mount	MNT-45DEG-PICA	141,50

WEITERE MONTAGEN UND ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Hinweis: 1 MOA Dot = tatsächliche 1.3 MOA; 4 MOA Dot = tatsächliche 3.25 MOA; 8 MOA Dot = tatsächliche 6.5 MOA



STILL MAKING HISTORY.



F02639

2.961,00

ANACONDA 6"

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.44 Mag	ST	verstellbar	6

Laufänge mm	Gewicht g	Double Action/Single Action
152	1502	DAO



F02640

2.961,00

ANACONDA 8"

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.44 Mag	ST	verstellbar	6

Laufänge mm	Gewicht g	Double Action/Single Action
203	1673	DAO

Das 2021 Modell der Anaconda wurde komplett neu designt. Das Ziel war es, das Python Modell zu vergrößern und den Rahmen zu vergrößern und dieses noch weiter zu verstärken und für größere Kaliber auszulegen. Der Blattfedermechanismus sorgt für einen Abzug, der nicht stockt und einem ein „Glas-ähnliches“ Abzugsgefühl vermittelt. Die rückstoßdämpfenden Hogue-Griffe sind mit allen Colt Python-Griffen austauschbar. Die Visierung ist höhen- und seitenverstellbar und mit einem einfachen Inbusschlüssel austauschbar.



F02636

2.368,00

KING COBRA TARGET 4.25"

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.357 Mag	ST	-	6

Laufänge mm	Gewicht g	Double Action/Single Action
108	1020	SA/DA

Der King Cobra Target wurde durchdacht entwickelt, um den leistungsstarken .357 Magnum King Cobra Revolver noch konkurrenzfähiger zu machen. Mit einem 4.25-Zoll-Lauf, einer verstellbaren Kimme, einem erhöhten Fiberoptik-Korn und dem speziellen Walnussholzgriff ist dieser Revolver optimal für das hochpräzise Wettkampfschießen.



F02635

1.539,00

COBRA 2"

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.38 Special+P	ST	-	6

Laufänge mm	Gewicht g	Double Action/Single Action
51	709	DA

Der Colt Cobra Revolver markiert die triumphale Rückkehr von Colt in die Welt der Double-Action-Revolver. Die Cobra ist sowohl eine Alltags-Waffe als auch ein Prunkstück und hat ein Kaliber von .38 Special, das auch mit stärkeren +P Patronen geladen werden kann. Das feststehende Messingkorn macht das Schießen einfach und angenehm.

BUILT ONE AT A TIME, PROVEN EVERY ROUND™



F02638

2.961.00

PYTHON 4.25"



F02637

2.961.00

PYTHON 6"



Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.357 Mag	ST	-	6
Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/Single Action	
108	1190	SA/DA	

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Kap.
.357 Mag	ST	-	6
Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/Single Action	
152	1304	SA/DA	

Die Python wurde upgradet, um den Qualitätsansprüchen der heutigen Schützen gerecht zu werden, während sie gleichzeitig ihrem Erbe treu bleibt. Das Colt Engineering Innovation Team verbrachte Jahre damit, diesen Double Action-Revolver zu verfeinern und einen Abzug zu entwickeln, der an die Ergonomie des Abzugsfingers angepasst ist. Speziell angefertigte Walnussholzgriffe balancieren den Lauf optimal zur Schusshand aus und schaffen so ein Gleichgewicht für gleichmäßiges und ruhiges Schießen.



ALIEN

THE FIRST OF ITS KIND

Die Laugo Arms Alien ist eine revolutionäre Selbstladepistole, die viele patentierte und einzigartige technische Lösungen bietet. Das System der Alien verzichtet auf die Verwendung von einem Verriegelungssystem und veraltete Abzugsmechanik, dies leitet eine neue Ära ein! Dieser neue Weg der Waffenentwicklung ist geprägt durch das Streben nach Fortschritt, um dem Schützen den größtmöglichen Vorteil zu bieten.



AB 4.643,00

Die tiefste Laufachse

Feststehender Lauf

Verschluss bewegt sich nur
an den Seiten der Waffe

Gasgebremster
Masseverschluss

Austauschbares
Schlittenoberteil - getrennt
vom Verschluss

Robuste und unkomplizierte
Technik auf Militärstandard

Niedriger Schwerpunkt

Äußerst feiner
Stricker-Abzug



FULL KIT 6.028,00

- Nanuk Koffer 915
- 3 Magazine
- Laugo RD 6MOA Red Dot Sight
- Elornis Industries Kydex Holster
- Holster Aufnahme mit Quick Release
- Zusätzliche Upper Rail inklusive Rotpunkt Visier
- MagWell
- DLC (Diamond Like Carbon) Beschichtung
- Aluminiumgriff
- Stainless Steel 4,8" Semi-Bull Barrel
- Verstellbares Fiber Optik Visier
- G 10 VZ Grips
- 14N Präzisionsabzug



PERFORMANCE 4.643,00

- 2 Magazine
- DLC (Diamond Like Carbon) Beschichtung
- Aluminiumgriff
- Stainless Steel 4,8" Semi-Bull Barrel
- Verstellbares Fiber Optik Visier
- G 10 VZ Grips
- 14N Präzisionsabzug



ALIEN PERFORMANCE RETRO 5.335,00

- 2 Magazine
- DLC (Diamond Like Carbon) Beschichtung
- Aluminiumgriff
- Stainless Steel 4,8" Semi-Bull Barrel
- Retro Schlitten mit einer Aufnahme von verschiedenen Rotpunkt Visieren
- G 10 VZ Grips
- 14N Präzisionsabzug

Unterstützte Rotpunkt Visiere:

- TRIJICON RMR SRO
- LEUPOLD DELTAPOINT
- SHIELD RMS
- C-MORE RTS



WICHTIG: Rotpunkt Visier nicht im Lieferumfang

RETRO UPGRADE KIT 974,00

Das RETRO Upgrade Kit verwandelt Ihre Laugo Alien in die ultimative Waffe für die IPSC Production Optic Division. Die Rotpunkt Montage ist fest mit dem Schlitten verbunden und bewegt sich bei Schuss mit dem Verschluss mit, deshalb heißt dieses Kit RETRO. Das Kit setzt sich aus einem eigenen Verschluss mit der Rotpunkt Montage und einer speziellen Upper Rail zusammen.

Unterstützte Rotpunkt Visiere:

- TRIJICON RMR SRO
- LEUPOLD DELTAPOINT
- SHIELD RMS
- C-MORE RTS



 **PULSAR**
IMAGE . QUALITY

**THERMAL
IMAGING**


WÄRMELBILDLEISTUNG
MIT KLASSE

Wärmebildferngläser

MERGER LRF

XL50 / XP50 / XQ35

Details wie nie zuvor! Neuer HD 1024×768 @12 µm Wärmesensor



Der **Merger LRF XL50** bietet die nächste Stufe der Wärmebildtechnik. Das vom neuen 1024×768-Pixel-Wärmesensor erzeugte Bild zeichnet sich durch hohe Auflösung und Detailreichtum aus. Die Auflösung sorgt für eine zuverlässige Identifizierung des Ziels, eine hochwertige Visualisierung wichtiger anatomischer Merkmale des Tieres und winzige Details der umgebenden Landschaft.



Eingebaute Foto- und Videoaufnahme



Großer Erfassungsbereich



Robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung



Hochempfindlicher Wärmebildsensor

Weitere Leistungsmerkmale:

- Hervorragende Ergonomie und praktische Bedienelemente
- Verbesserte Wi-Fi Konnektivität mit Unterstützung vom 2.4 / 5 GHz Wellenbereich
- Kontrastreicher HD AMOLED-Bildschirm
- Lichtstarke F/1.0 Germanium-Linsen
- Variable Pupillendistanz
- Näherungssensor für verdeckten Einsatz
- Eine Auswahl von 8 Farbpaletten
- Wasserdicht gemäß IPX7
- Großer Temperaturbereich: -25 bis +50 °C

Präzisions-Laser-entfernungsmesser mit 1000 Meter Messentfernung

Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, die Entfernung des Ziels genau einzuschätzen. Ein eingebauter Laser-Entfernungsmesser mit einer Reichweite von bis zu 1 Kilometer lässt Sie die Entfernung in den Modi Einzelmessung und kontinuierliche Abtastung mit einer Genauigkeit von ± 1 Meter messen.

Hohe Bildschärfe über den gesamten Vergrößerungsbereich 2.5–20x

Die variable 2,5- bis 20-fache Vergrößerung sorgt für eine bessere Fokussierung und eine insgesamt bessere Objekterkennung bei großen Entfernungen. Der HD-Sensor ermöglicht die Beibehaltung eines hohen Maßes an Bilddetails über den gesamten Vergrößerungsbereich.

3 Stufen der Empfindlichkeitsverstärkung



Modell	XP50	XL50	XQ35
SKU	77465	77481	77483
Sensor Auflösung, Pixel @ Pixelschritt, µm	640 × 480 @ 17	HD 1024 × 768 @ 12	384 × 288 @ 17
Sensor NETD, mK	< 25	< 40	< 25
Display, Typ / Auflösung, Pixel	AMOLED 1024 × 768		
Objektiv	F50 / 1.0		F35 / 1.0
Vergrößerung, x	2.5 – 20		3 – 12
Entdeckungsbereich, m	1800	2300	1350
Sehfeld, °	12.4×9.3	14 × 10.5	10.7×8
Laser-Entfernungsmesser Messbereich, m	bis zu 1000		
Abmessungen, mm	196×143×76	197×140×72	181×133×68
Preis	4.690,00	folgt in Kürze	folgt in Kürze



Mobile App
**STREAM
VISION
BALLISTICS**



Spielverändernde Genauigkeit

Available on the App Store ANDROID APP ON Google play

Voll funktionsfähiges mobiles Ballistik-Berechnungstool für präzises Schießen auf große Entfernungen. Stream Vision Ballistics funktioniert sowohl mit herkömmlichen Tageszielfernrohren als auch mit unterstützten Pulsar-Zielfernrohren über Bluetooth. Der Algorithmus zur Berechnung von Flugbahnkorrekturen ist genau, flexibel und zuverlässig. Erstellen Sie Ballistikprofile für die gewünschte Munition. Basierend auf den bereitgestellten Daten berechnet Stream Vision Ballistics vertikale und horizontale Korrekturen für Ihr Zielfernrohr.



Unbegrenzte Bibliothek mit ballistischen Profilen

Eine unbegrenzte Anzahl von Ballistikprofilen mit zahlreichen Munitionskonfigurationen kann erstellt und auf dem Smartphone zur späteren Verwendung gespeichert werden.



Hochladen von Ballistikprofilen auf ausgewählte Pulsar-Zielfernrohre

Die mobile App stellt über Bluetooth eine Verbindung zu unterstützten Pulsar-Zielfernrohren her, um ballistische Profile hochzuladen.



Verwendung mit handgeladener Munition

Stream Vision Ballistics berechnet Korrekturen mit handgeladener Munition. Dies erfordert die manuelle Eingabe von eindeutigen Werten für den ballistischen Koeffizienten, das G-Profil und die Mündungsgeschwindigkeit.



Umfangreiche, aktualisierbare Munitionsdatenbank

Die umfangreiche Munitionsdatenbank umfasst eine Vielzahl von Marken und Kalibern für alle Gewehrtypen und alle Arten des Schießens auf große Entfernungen.





Präziser, hochentwickelter Ballistik-Algorithmus

Die Stream Vision Ballistik-App verwendet präzise Algorithmen für genaue ballistische Berechnungen. Die Berechnungen verwenden mehrere Parameter, um Präzision und Flexibilität in der Anwendung zu gewährleisten.



Grafik- und Diagrammausgabemodi

Die App bietet mehrere Modi für die Anzeige ballistischer Daten. Die grafischen Modi stellen das Sichtfeld des Zielfernrohrs mit dem ausgewählten Absehen und ballistischen Diagrammen mit numerischen Daten für jede Entfernung dar.



Korrekturberechnung anhand von Standort und Wetter

Basierend auf dem Standort des Benutzers kann Stream Vision Ballistics online Wetterdaten herunterladen und diese zur Berechnung genauerer Korrekturen verwenden.

%

%

%

%

MEGA

SALE

www.jagdundsport.store

%

%

Attraktive **ANGEBOTE** zu sensationell günstigen Preisen!

Einfach **QR-Code** scannen!



%

%


%

Die Angebote gelten solange der Vorrat reicht!

Irrtum und Druckfehler vorbehalten



Marktplatz Waffen & Jagdbedarf für Jäger & Sportschützen



KOSTENLOSE Online-Plattform

für Sammlerstücke, Neues, Gebrauchtes & Außergewöhnliches



- ⊕ Registrieren Sie sich im Shop
- ⊕ Erstellen Sie Ihr kostenloses Inserat

