

WINTER TIME

gültig ab Erscheinung bis 31.01.2024







Juldoon-& Jalunenthusiasten





























Tradition & Innovation bei der "Die Hohe Jagd & Fischerei" Messe

Vom 22. bis 25. Februar 2024 verwandelt sich das Messezentrum Salzburg wieder zum einzigartigen Treffpunkt für Jäger, Fischer und Naturliebhaber.

ereits zum 34. Mal rückt die von RX Austria & Germany veranstaltete internationale Messe für Jagd, Fischerei, Abenteuer Natur & Reisen die neuesten Trends und Innovationen aus den Bereichen Jagd und Fischerei in den Fokus. Die parallel stattfindende absolut allrad bietet einen umfassenden Überblick über den 4x4-Markt. Weit über 400 Aussteller machen die Top-Branchenmesse zur unangefochtenen Nummer Eins im Alpen-Donau-Adria-Raum.

JAGD AUF WUNSCH

Auch 2024 bildet das Thema "Wild & Genuss" einen Schwerpunkt. Dazu werden auf der großen Hauptbühne in Halle 10 zahlreiche Vorträge und Kochvorführungen geboten – etwa über das Zerwirken, Kochen und Grillen von Wild. Expertentalks und Vorträge mit Branchenkennern und Größen der Jagdszene runden das Angebot ab.

Beim erstmaligen Auftritt von Hunt on Demand auf der Messe kommt es zu einer Vielzahl an exklusiven Videopremieren. Auch geben sich einige der Protagonisten auf der Messe ein Stelldichein - eine einmalige Gelegenheit für alle Interessierten.

LIFESTYLE BEKOMMT MEHR RAUM

Kunsthandwerk, Jagdbekleidung, Jagdaccessoires und klassische Trachten- und Landhausmode gibt es im neu geschaffenen Lifestyle-Bereich in Halle 2-6. Ebenfalls dort angesiedelt ist der vergrößerte Hundebereich. Neben täglichen Jagdhundevorführungen decken unsere Aussteller alle Bedürfnisse für die Vierbeiner ab.

FISCHEREI MIT GROSSER NEUAUSRICHTUNG Unter dem Motto "Begeisterung für die Fischerei" übersiedelt der Fischereibereich 2024 in Halle 8, die deutlich mehr Licht und Platz bietet. Im eigenen Kulinarikbereich gibt es eine Auswahl an köstlichen Fischgerichten zum Probieren.

Der Fliegenfischerpool feiert ebenfalls sein Comeback. Schwergewichte der Fischereiszene teilen auf der Bühne "Wissensdrill" ihre Expertise. Durch interaktive Aktivitäten wie kinderfreundliches Angeln, informative Workshops und Vorträge für Jugendliche, sowie

GEMEINSAM FEIERN

hautnah erleben können.

Im Festrevier gibt es neben den kulinarischen Highlights auch jeden Tag Live-Musik. Zu den traditionellen und alljährlich mit großer Spannung erwarteten Highlights der Hohen Jagd & Fischerei zählen die Hirschrufmeisterschaften.

spezielle Angebote für Frauen wollen wir

sicherstellen, dass alle Altersgruppen und

Geschlechter die Faszination der Fischerei

Verpasse nicht den schönsten Reviergang des Jahres! "Die Hohe Jagd & Fischerei" vom 22.-25. Februar 2024 in der Messe

34. INTERNATIONALE MESSE FÜR JAGD, FISCHEREI, ABENTEUER, NATUR UND REISEN.



22.-25.02.2024 MESSEZENTRUM SALZBURG

WWW.HOHEJAGD.AT

DIEHOHEJAGD &FISCHEREI

EINE VERANSTALTUNG VON:











STEYR AUG A3 SWAT SA


ANGEBOTE











AUG A3 Wechsellaufsystem 300 BLK	ab 732,-	Abzugsfedern Tuningset	ab 64,-
STEYR AUG NATO-SCHAFT inkl. Schlageinrichtung		Sperrventilkopf Kommando	ab 125,
(kompatibel für AR 15/Nato Magazine)	ab 669,-	Picatinny Schutz	ab 28,
AUG Hülsenabweiser	ab 64,-	QBC (quick barrel change) Set olive od black	ab 64,
Original ZF 1,5x (inkl. Stellschlüssel)	ab 974,-	AUG Riemen gepolstert	ab 182,
AUG Laufschienen-Set mit Keymod	ab 382,-	AUG QD-Riemen	ab 84,
AUG Laufschienen-Set SWAT	ab 382,-	AUG Tasche Standard	ab 46,
Umbaukit Linksauswurf	ab 368,-	AUG Tasche KPE (Kader Präsenz Einheit)	ab 280,
MAGPUL RVG Laufgriff	ab 48,-	Taktische Tragetasche AUG	ab 138,

STEYR-ARMS.COM STEYR AUG SA











O.B.P. Optimiertes Laufprofil

STEYR MANNLICHER CL II SX Halbschaft

.308 Win. / LL 407 1.985,00

statt 2.094,00

LINKSVERSION OHNE AUFPREIS

STEYR MANNLICHER CL II SX Halbschaft

CL II SX

Mit 2+1-Stellungssicherung mit Direkt-, Kombiabzug oder deutschem Stecher & S.B.S. Mit M15x1 Mündungsgewinde konfiguriert.

0		\bigcirc	KUNSTSTOFF	kg lb
STEYR MANNLICHER CL II SX HALBSCHAFT				
.243 Win., .308 Win., 7mm-08 Rem, 7x64, .270 Win., .30-06 Spr., 6.5x55 SE, .25-06 Rem., 8x57 JS, 9.3x62, .376 STEYR	4	Direktabzug, Kombiabzug oder deutscher Stecher	558 mm, 22" — 1.095 mm, 43.1" —	3,4 7.5
STEYR MANNLICHER CL II SX HALBSCHAFT MAGNUM				ab 2.45
7mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .300 WBY, 8x68 S, .270 WSM, .300 WSM,338 Win.Mag.	3	Direktabzug, Kombiabzug oder deutscher Stecher	635 mm, 25" — 1.176 mm, 46.3" —	3,4 7.6
STEYR MANNLICHER CL II SX GOISERER				ab 2.17
.222 Rem., .223 Rem., .243 Win., .308 Win., 7mm-08 Rem., 7x64, .270 Win., .30-06 Spr., .25-06 Rem., 6,5x55 SE, 8x57 JS, 9,3x62	4	Direktabzug, Kombiabzug oder deutscher Stecher	508 mm, 20"	3,3 7.3
STEYR MANNLICHER CL II SX SEMI WEIGHT				ab 2.17
.308 Win., .30-06 Spr., 7x64, 8x57 JS, 9,3x62	4	Direktabzug, Kombiabzug oder deutscher Stecher	508 mm, 20" —	3,6 7.9
ERHÄLTLICHE STAINLESS KALIBER 243 Win., .308 Win., 7mm-08 Rem., 270 Win., .25-06 Rem., .30-06 Sp	or., 6,5x55 SE, 7mm Re	em. Mag., .300 Win. Mag.,	.270 WSM, .300 WSM	Aufpreis 348
ERHÄLTLICHE LEAD FREE KALIBER				Aufpreis 240

AUFPREISE	
Visier (Custom Gun Shop)	ab 480,-
Kugelkammergriff	ab 258,-

Alle Waffen werden ohne Montage & Optik geliefert. Technische Änderungen vorbehalten. Abb. tw. mit Sonderausführung. Empfohlener Ladenrichtpreis in Euro inkl. MwSt. Angeführte Preise gültig bis Juli 2024, ohne Visier. Sämtliche Preisangaben vorbehaltlich Preisänderungen, Tippfehlern und Irrtümern.

ZUBEHÖR	
Magazin mit Kunststoffdeckel	ab 108,-
HC Magazin	ab 180,-
Orig. Steyr Schwenkmontage Oberteile GEN II	ab 630,-
Orig. Steyr Schwenkmontage Basisplatten GEN II	ab 150,-
Orig. Steyr Schwenkmontage Oberteile	ab 420,-
Orig. Steyr Schwenkmontage Basisplatten	ab 120,-
Einstellbare Schaftbacke Kalix CR 1 - montiert auf SX-Schaft	ab 188,-
Montieren und Einschiessen Orig. Steyr Schwenkmontage	ab 342,-

STEYR MANNLICHER CL II SX STEYR-ARMS.COM







Das erste aufrüstbare Wärmebildmonokular

Telos ist die erste Serie von Wärmebildgeräten auf dem Markt, das auf Wunsch des Kunden technisch aufgerüstet werden kann. Rüsten Sie es mit einer leistungsfähigeren Optik, einem höher auflösenden Sensor und Display, einer leistungsfähigeren und funktionelleren Elektronik aus oder statten Sie das Wärmebildgerät mit einem Laserentfernungsmesser und zusätzlichen optischen Kanälen aus, so dass Sie immer über das neueste Gerät verfügen, aber nur die Kosten für Upgrades tragen müssen.

18mK Hochempfindlicher NETD <18 mK-Wärmesensor



Lichtstarkes F50/1.0 Germanium-Objektiv





Objektivring-Zoomsteuerung

Preis

Im Telos können Sie das Bild ideal mit einer Hand einstellen - die Fokussierund stufenlosen Zoomringe befinden sich in klassischer Anordnung am Objektiv, einer nach dem anderen, wie bei professionellen Kameraobjektiven. Die konsequente Anordnung der Ringe ermöglicht es, schnell und mit geringem Aufwand ein klares Bild mit der gewünschten Vergrößerung zu erhalten.

Gebaut für härteste Bedingungen

Telos-Wärmebildgeräte wurden für den Einsatz im harten Außenbereich und im Temperaturbereich von -25 bis +40 °C entwickelt. Das Gerät ist wasserdicht, wenn es vollständig in Wasser getaucht wird. Das gummibeschichtete Gehäuse aus Polymer-Verbundwerkstoff verfügt über hohe Betriebseigenschaften.

Modell		XP50	LRF XP50	
SKU		77493	77492	
Mikrobolometer, Au Pixel @ Pixelschritt		640×480 @17		
Sensor NETD, mK			<18	
Display, Typ / Auflö	sung, Pixel	AMOLEC	0 1024×768	
Objektiv		F50/1.0		
Vergrößerung, x		2.5	5 – 10	
Sehfeld, °		12.4×9.3		
Entdeckungsbereich, m		1	800	
Entfernungsmesse	г	Stadiametrisch	Laser	
Betriebszeit, h			9	
Schutzart (gemäß I	EC 60529)) IPX7 (vollständig wasserdicht)		

3.390,00

3.690,00

Weitere Leistungsmerkmale:

- Fortschrittliche Pulsar Image Boost-Technologie
- Präzise Laserentfernung bis zu 1000 Meter (LRF)
- Ergonomisches, rutschfestes, gummibeschichtetes Gehäuse
- Integrierter Videorekorder mit 32 GB internem Speicher
- Unterstützung für zwei Wi-Fi-Wellenbereiche 2,4/5 GHZ
- Kontrastreiches HD AMOLED-Display
- Eine Auswahl von 8 Farbpaletten
- Wasserdicht nach IPX7-Standard
- Anpassungsfähig für Links- und Rechtshänder
- Anpassbare Benutzeroberfläche
- Auswechselbarer Akku mit direkter Steckverbindung und kabelloser Schnellladeoption über 8 Stunden Betriebszeit
- Ergonomische und funktionelle Tragetasche









Kaliber	Кар.	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Gewicht g
12/76	2	1160	710	3300

CZ BDF DRAKE

Die CZ Drake ist eine Bockflinte mit außerordentlich vorteilhaftem Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch hier kommen CNC-gefräste Bauteile zum Einsatz. Zu den Merkmalen zählen Auszieher, selektiver Einabzug, lasergeschnittene Fischhaut und geringes Gewicht durch freiliegende Läufe.



Eine hochwertige Universal-Bockflinte im Kaliber 12 entwickelt für das Sportschießen und die Jagd. Die verchromte CNC-gefräste Basküle trägt ein silberglänzendes Finish. Das Modell ist mit Ejektoren für schnelles Nachladen und selektivem Einabzug ausgerüstet.



Dieses Modell der 457-Serie ist ein typisches Exemplar des klassischen amerikanischen Jagdgewehrs. Der lackierte Schaft in amerikanischem Stil aus ausgesuchtem Walnussholz trägt am Pistolgriff eine besondere Fischhaut mit Fleur-de-Lys-Motiv. Der dünnwandige, kaltgehämmerte Lauf trägt keine offene Visierung.



Die CZ Shadow 2 erhält mit der attraktiven und einzigartigen GOLD Edition eine neue limitiert erhältliche Variante.

Die legendäre Shadow wurde mit Fokus auf Schnelligkeit und Präzision weiterentwickelt und verbessert. Diese Version verfügt über ein ergonomisch verbessertes Griffstück und ein griffiges Checkering für besseren Halt. Außerdem ist ein kontrolliertes Schussverhalten gegeben, aufgrund des optimierten Schwerpunkt. Deutliche Serations am Verschluss für sicheres Handling beim Laden/Entladen, universelle Picatinny-Schiene unter dem Lauf, verstellbare Kimme und vergrößerte Bedienelemente sind weitere Vorteile der CZ Shadow 2 Gold.

Kaliber	Materia Oberfläch		Кар.
9 mm Luger	ST	verstellbar	19
Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/Sing	le Action
120	-	SA/DA	



Die CZ SHADOW 2 COMPACT ist eine ideale, kompakte Waffe für Nutzer und Fans der CZ SHADOW 2-Modelle, die bei Wettbewerbern in den IPSC-Divisionen PRODUCTION und PRODUCTION OPTICS äußerst beliebt sind.

Die CZ SHADOW 2 COMPACT ist zwar kleiner und leichter geworden, verfügt aber über dieselben Hauptmerkmale, den gleichen Schießkomfort und die gleiche Präzision, die dazu beigetragen haben, dass die CZ SHADOW 2-Serie die prestigeträchtigsten Meisterschaften der Welt gewonnen hat. Ihre kompakten Abmessungen und ihr geringes Gewicht ermöglichen ein bequemes Tragen den ganzen Tag über und machen sie zu einer perfekten Wahl für das verdeckte Tragen.

Kaliber	Materi Oberflä		Кар.
9 mm Luger	ST	verstellbar	15
Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/Sing	le Action
102	870 +5	SA/DA	



Kaliber	Кар.	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Gewicht g
9 mm Luger	10,20	630 (eingeklappter Schaft) / 830 (ausgeklappt) — 880 (ausgeschoben) $\pm\ 10$	412 ± 1	3050

Die halbautomatische Version der legendären Maschinenpistole - hochpräzise, leicht, einfach bedienbar und zuverlässig. Jetzt als Carbine Variante mit 16" Lauf mit Mündungsgewinde im Kaliber 9x19 erhältlich. Mit Klappschaft, beidseitigen Bedienelementen (Verschlussfang, Sicherung und Ladehebel).









Kaliber / Schuss	Material Rahmen	Visierung	Ges. Länge mm
.22lr / 10+1	Stainless	verstellbar	234

Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action/Double Action
5,5"	1504	Internal Hammer Fired



Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action/Double Action
3"	709	SA





Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Lange mm
.22lr / 10+1	Stainless	verstellbar	234
Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action	n/Double Action
5,5"	1431	Internal	Hammer Fired



Kalibel / Schuss	Material Kallillell	visicium	des. Lange min
.44 Mag. / 6	Scandium	-	241
Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action	n/Double Action
4,13"	746	S	A/DA
	.44 Mag. / 6	.44 Mag. / 6 Scandium Lauflänge Zoll Gewicht g	.44 Mag. / 6 Scandium - Lauflänge Zoll Gewicht g Single Action





Kaliber / Schuss	Material R.	Visierung	Ges. Länge mm
.357 Mag., 38 S&W Spec. / 5	Stainless	verstellbar	191
Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action	n/Double Action
3"	669	5	SA/DA

Das Smith & Wesson Model 60 war der erste Revolver aus rostfreiem Stahl und ist seit seiner Einführung im Jahr 1965 sowohl bei Behörden als auch Sportlern überaus beliebt. Das Modell 60 ist die perfekte Wahl für diejenigen, die einen Revolver aus Stahl mit kleinem Rahmen, besserer Rückstoßkontrolle und bewährter Leistung suchen.



Kalibel / Striuss	Material Kaninen	visierurig	des. Lange min
.460 S&W Mag. / 5	Stainless	verstellbar	286
Lauflänge Zoll	Gewicht g	Single Action	n/Double Action

Das revolutionäre Modell 460XVR besticht durch maximale Leistung und Durchschlagskraft. XVR steht für X-treme Velocity Revolver, denn das Modell 460XVR hat die höchste Mündungsgeschwindigkeit aller Serienrevolver. Der austauschbare Kompensator sorgt für einen extrem geringen und kaum wahrnehmbaren Rückstoß.












TERMINAL ASCENT

Jede Jagd. Jede Distanz. Gehen Sie mit Federal Premium[®] Terminal Ascent[™] über das hinaus, was Sie jemals für möglich gehalten haben. Die Verbund-Geschosskonstruktion sorgt für tiefe Durchdringung auf nahe Ziele, während das lange, schlanke Profil des Geschosses einen extrem hohen ballistischen Koeffizienten aufweist.

NOSLER PARTITION

Die Nosler* Partition* war das erste Geschoss, das in die Federal Premium*-Linie geladen wurde und sie ist weiterhin ein Standard für Konsistenz und Zuverlässigkeit. Sein geteilter Bleikern lässt die vordere Hälfte des Geschosses beim Aufprall aufpilzen, die hintere Hälfte bleibt jedoch intakt und ermöglicht ein tiefes Eindringen.



Federal Premium' Rifle

																ENERGY	IN JOULE					GESCHOSSFLUGB	AHN BEI 4 CM HOCH	SCHUSS AUF 100 M, A	NGEGEBEN IN CM		TESTLAUFLÄNGE
ATT.	VERWENDUNG	FEDERAL ART-NR	KALIBER	GESCHOSSGEWICHT Grains Gramm	GESCHOSS-TYP	€/PKG	STK/PKG	1M		GESCHWINDIGE 200 M		400 M	500 M	1M	100 M	200 M	300 M	400 M	500 M	GEE.	50 M	100 M	200 M	300 M	400 M	500 M	INZOLL
FEDE	RAL PREM	IUM BIG GAME																									
♦	23	P65CRDTA1	6.5 CREEDMOOR	130 8.42	TERMINAL ASCENT	84,90	20	853	796	741 (689	639	590	3066	2671	2314	2000	1719	1467	174	1,8	4,0	-3,6	-29,1	-75,3	-145,4	24
\Diamond	23	P65PRCTA1	6.5 PRC	130 8.42	TERMINAL ASCENT	99,20	20	914	855	797	743	690	640	3520	3078	2678	2324	2008	1725	186	1,7	4,0	-1,8	-22,7	-61,4	-121,5	24
\Diamond	23	P270TA1	270 WIN.	136 8.81	TERMINAL ASCENT	75,20	20	914	850	789	730	674	620	3682	3185	2740	2350	2004	1696	185	1,7	4,0	-1,9	-23,3	-63,3	-125,3	24
\Diamond	23	P270WSMTA1	270 WIN. SHORT MAGNUM	136 8.81	TERMINAL ASCENT	89,60	20	988	920	856	794	735	679	4301	3733	3224	2779	2384	2031	203	1,5	4,0	0,3	-16,9	-49,3	-100,7	24
\Diamond	23	P7RTA1	7MM REM. MAGNUM	155 10.04	TERMINAL ASCENT	84,80	20	914	860	808	758	710	663	4196	3715	3277	2884	2529	2206	187	1,7	4,0	-1,5	-22,0	-59,2	-116,9	24
\Diamond	23	P308TA1	308 WIN.	175 11.34	TERMINAL ASCENT	71,20	20	792	736	682	632	582	536	3556	3074	2641	2262	1924	1625	161	2,2	4,0	-6,5	-38,0	-93,2	-179,2	24
\Diamond	23	P3006TA1	30-06 SPRING.	175 11.34	TERMINAL ASCENT	71,20	20			720	667	617	568	3926	3404	2935	2522	2156	1828	170	2,0	4,0	-4,4	-32,0	-81,3	-156,4	24
\Diamond	23	P300WTA1	300 WIN. MAGNUM	200 12.96	TERMINAL ASCENT	89,40	20	856	806	757	711	666	622	4747	4210	3718	3276	2876	2511	176	1,8	4,0	-3,4	-27,5	-71,5	-137,7	24
\Diamond	23	P300WSMTA1	300 WIN. SHORT MAGNUM	200 12.96	TERMINAL ASCENT	89,40	20			757		666	622	4747	4210	3718	3276	2876	2511	176	1,9	4,0	-3,4	-27,5	-71,5	-137,7	24
\Diamond	2	P223Q	223 REM.	60 3.89	NOSLER PARTITION	48,70	20		834	716	808	511	427	1802	1316	940	654	446	302	180	1,7	4,0	-2,8	-30,0	-87,4	-190,1	24
\Diamond	2	P243E	243 WIN.	100 6.48	NOSLER PARTITION	62,80	20	869	797	727	661	599	541	2447	2023	1655	1345	1082	862	173	1,9	4,0	-3,9	-31,6	-81,5	-163,2	24
\Diamond	2	P2506E	25-06 REM.	115 7.45	NOSLER PARTITION	70,70	20					625	560	3181	2647	2184	1791	1455	1167	186	1,6	4,0	-2,0	-248	-68,8	-136,4	24
\rightarrow	2	P270P	270 WIN.	130 8.42	NOSLER PARTITION	70,70	20		856		715	650	587	3666	3090	2586	2152	1777	1452	186	1,7	4,0	-1,8	-23,2	-64,2	-128,3	24
\rightarrow	2	P270E	270 WIN.	150 9.72	NOSLER PARTITION	74,20	20	863	798	735	676	619	565	3619	3094	2626	2221	1864	1551	175	1,9	4,0	-3,5	-29,3	-76,4	-149,1	24
♦	2	P280A	280 REM.	150 9.72	NOSLER PARTITION	71,60	20	881	814	749 (688	630	574	3772	3217	2727	2301	1928	1600	178	1,8	4,0	-2,9	-27,4	-72,4	-142,3	24
◊	2	P7RG	7MM REM. MAGNUM	140 9.07	NOSLER PARTITION	91,10	20					682	621	4181	3554	3003	2526	2111	1748	194	1,6	4,0	-0,7	-20,1	-57,2	-115,9	24
♦	3	P7RF	7MM REM. MAGNUM	160 10.37	NOSLER PARTITION	98,60	20		833		710	653	598	4188	3600	3075	2617	2213	1856	181	1,7	4,0	-2,4	-25,2	-67,6	-133,2	24
\Diamond	2	P3030D	30-30 WIN.	170 11.02	NOSLER PARTITION	59,10	20			479	403	346	310	2478	1787	1264	895	660	529	134	3,3	4,0	-19,3	-85,3	-212,3	-423,4	24
◊	2	P308S	308 WIN.	150 9.72	NOSLER PARTITION	70,00	20		788	/13 (643	5//	516	3644	3017	2472	2012	1620	1293	173	1,9	4,0	-4,0	-31,4	-81,8	-163,8	24
\Diamond	3	P308E	308 WIN.	180 11.66	NOSLER PARTITION	71,50	20	783	723	664 6	609	557	508	3577	3045	2575	2167	1809	1504	158	2,2	4,0	-7,3	-40,7	-99,6	-192,7	24
♦	2	P3006AD	30-06 SPRING.	165 10.69	NOSLER PARTITION	70,80	20	863	789	718	652	589	530	3981	3329	2758	2272	1853	1500	173	1,9	4,0	-3,9	-31,3	-80,6	-160,1	24
◊	3	P3006F	30-06 SPRING.	180 11.66	NOSLER PARTITION	78,00	20	823	/61	/01 6	544	590	538	3949	3376	2863	2419	2030	1691	167	2,1	4,0	-5,1	-34,3	-86,5	-168,2	24
V	2	P300WK	300 WIN. MAGNUM	165 10.69	NOSLER PARTITION	90,40	20		852	//8	/09	643	580	4623	3884	3239	2686	2210	1796	186	1,/	4,0	-1,8	-23,6	-65,1	-130,3	24
V	3	P300WD2	300 WIN. MAGNUM	180 11.66	NOSLER PARTITION	94,90	20					587	521	4744	3884	3147	2530	2011	1581	178	1,8	4,0	-2,9	-28,2	-75,5	-153,1	24
V	4	P375F	375 H&H MAGNUM	300 19.44	NOSLER PARTITION	128,70	20	744	675	608	546	490	437	5381	4421	3596	2900	2328	1857	150	2,6	4,0	-10,1	-50,1	-124,0	-238,8	24



DELTAPOINT MICRO


ANGEBOT



RX-1400i TBR/W

ANGEBOT

Das DeltaPoint[®] Micro ist ein vollständig geschlossenes, niedrigprofiliges Rotpunktvisier, das speziell für das verdeckte Tragen und die persönliche Verteidigung entwickelt wurde. Bis jetzt gab es kein kompaktes Rotpunktvisier, das für kompakte Pistolen und niedrigeren Visierprofilen geeignet war, aber das DeltaPoint Micro setzt neue Maßstäbe. Das DeltaPoint Micro wird direkt im Kimmenausschnitt montiert und sitzt auf der gleichen Höhe wie die werksseitige Visierung. Der rote Punkt wird auf das Korn ausgerichtet, was eine schnellere Zielerfassung und eine verbesserte Zielgenauigkeit ermöglicht. Und mit acht Beleuchtungsstufen können Sie die Helligkeit Ihres Rotpunkts ganz einfach an die aktuellen Bedingungen anpassen. Wenn Sie ein robustes und zuverlässiges Rotpunktvisier für eine verdeckt getragene Pistole benötigen, sich aber nicht mit dem Austausch von Werksvisieren oder komplizierten Montagesystemen beschäftigen wollen, dann ist das DeltaPoint Micro genau das Richtige für Sie. Aktuelle Modelle passen nur für Glock® und Smith & Wesson® M&P® Pistolen.



DeltaPoint Micro Reflex Sight	ABSEHEN Modell Nr.	Gewicht (g)	Länge (mm)	Sehfeld (m auf 100 m)	Höhenverstellung MOA	Windanpassung MOA	Preis
1x - Glock®	A 178745	31.2	57.1	Unendlich	100	180	493,00 statt 608,50
1x - S&W® M&P®	A 179570	01,2	07,1	Chondion	100	100	608,50

Der RX®-1400i TBR®/W Gen 2 ist der funktionsreichste Entfernungsmesser seiner Klasse. Mit unserer hauseigenen DNA®-Laserelektronik und einem außergewöhnlich hellen roten Display liefert dieser Entfernungsmesser jederzeit schnelle, genaue und sichtbare Ergebnisse. Seine True Ballistic Range/Wind-Technologie liefert individuelle Schussentfernungen auf Grundlage Ihrer verwendeten Laborierung, und seine Flightpath-Funktion zeigt potenzielle Pfeilhindernisse an, wenn Sie mit einem Bogen jagen. All diese Funktionen sind in einem unglaublich robusten, leichten Polymergehäuse untergebracht und machen den RX-1400i TBR/W zur perfekten Wahl für Ihr nächstes großes Abenteuer.









RX-1400i TBR/W	OBERFLÄCHE Modell Nr.	Tatsächliche Vergrößerung	Max. Mess- entfernung (m)	Gewicht (g)	Abmessungen (cm)	Augenab- stand (mm)	Lineares Sehfeld (m auf 1000 m)	Preis
RX-1400i TBR/W mit DNA	A 179640	5x Monocular	1280	170	L: 9,6 / H: 7,3 / W: 3,3	16,2	112	262,00 statt 305,50









873,00

512 Austria Edition

akkar



Attraktive Bockflinte mit silberfarbener Basküle aus Stahl, Ein-Abzug mit Umschalter und Ejektor, Leuchtkorn, Stahlschrotbeschuss, Wechselchokes und einem schön gemaserten Schaftholz aus Nussholz. Perfekt für Anfänger oder als Zweitwaffe geeignet.



OxyCAP ist Akkars brandneues Verfahren zur Oberflächenhärtung (Wärmebehandlung). Es ist keine herkömmliche Beschichtungstechnik, sondern ein spezieller und langwieriger Prozess, bei dem Gehäuse- und Mechanikteile aus Stahl mit einer speziellen Formel behandelt werden. Dies führt zu einem hohen Maß an Abrieb-, Korrosions- und Schlagfestigkeit, das sowohl aus funktionalen wie auch aus ästhetischen Gründen entscheidend ist.



					2	206 HD De	fence
Modell	Nr.	Kaliber	Ausführungen	Ejector	Lauflänge	Chokes	Gewicht
CHURCHILL 206 HD Defence Picatinny	W05639	12/76	schwarzer Synthetikschaft	Auto	51	MC 5	3,10 kg

Die kompakte Home Defense Bockflinte eignet sich hervorragend zur Nachsuche und ist mit einem robusten, pflegeleichten Kunststoffschaft und einem matt brüniertem Laufbündel ausgestattet. Dazu kommen taktische Picatinny-Schienen, Ein-Abzug mit Umschalter, Ejektor, Stahlschrotbeschuss, Wechselchokes, Fiber-Korn sowie eine Basküle in schwarzem Finish.

Modell	Nr.	Kaliber	Ausführungen	Ejector	Lauflänge	Chokes	Gewicht
CHURCHILL Austria Edition 512 Black Synthetic	W05918	12/76	schwarzer Synthetikschaft	Auto	51	MC 5	3,10 kg

Leichte führige Doppelflinte mit Ein-Abzug, Auszieher, Stahlbasküle, Messing Perlkorn, Stahlschrotbeschuss, Wechselchokes und Schiebesicherung auf dem Kolbenhals. Aufgrund Ihrer kompakten Abmessungen und dem robusten, wetterbeständigen Kunststoffschaft ist diese Doppelflinte hervorragend für die Nachsuche geeignet.



Optisch äußerst ansprechende Bockflinte in unterschiedlichen Ausführungen. Ausgestattet mit einer Stahlbasküle in "Silver Finish" mit Ejektor, umschaltbarer Ein-Abzug, ventilierte Laufschiene mit rotem Fiberkorn für eine intuitive Zielerfassung. Die Chokes sind problemlos wechselbar, so dass man für jede jagdliche Herausforderung auf Niederwild oder Flugwild bestens gerüstet ist.









LUFTGEWEHRE & SETS

106,00


GAMO LG DELTA FOX GT 4,5 MM PACK JUNIOR

- Länge: 95 cm
- Gewicht: 2,1kg; Vo 210 m/s (7,5 J)
- Kaliber: 4,5 mm
- 1x Match Pellets: 250
- 50 Stk. Zielscheiben
- Futteral: Red & Black: 120cm



229,00 statt 290,00

GAMO LG SHADOW DX 4,5 MM PACK ADULT COMBO



- Länge: 110 cm
- Gewicht: 3,1 kg; V0 386 m/sec (24 J)
- Kaliber: 4,5 mm

- 1x 3-9x40 Zielfernrohr
- 1x Rocket Pellets 4,5: 150
- 100 Stk. Zielscheiben

223,00 statt 273,00

GAMO LG SHADOW X 1000 4,5 MM PACK

Ein leistungsstarkes, präzises und ergonomisch gestaltetes Luftgewehr, das eine optimale Kombination aus Kraft, Präzision und Schießkomfort zu bieten hat. Es kommt inklusive 3-9x40 Zielfernrohr, welches sich für kurze und mittlere Distanzen eignet.

- Länge: 116 cm
- Gewicht: 3,1 kg; V0 369 m/sec (24 J) 1x Pro Hunter Pellets: 250
- Kaliber: 4,5 mm

- 1x 3-9x50 WR Zielfernrohr
- Shooting Bag

MEHR HÖREN – WENIGER LÄRM



3M™ PELTOR™ SPORTTAC™

- Kopfbügel aus schmutzabweisendem Material
- Ein/Aus und Lautstärkenregler
- Vertiefung für Gewehrkolben
- J22-Audioeingang zum Anschluss an ein Funkgerät oder Hundepeilgerät
- Bügeldrähte aus Stahl garantieren auch bei langen Tragezeiten gleichmäßigen Druck
- Farben: Rot, Grün & Pink
- Batterielebenszeit ca. 600 Stunden
- Kopfbügel faltbar
- Automatische Abschaltung
- Ca. 65 Lautstärkestufen
- Maximale Verstärkung 16 dB • Batterie 2x 1,5V AAA
- Dämmwert: 26dB



193,00

193,00 statt

193,00





BUILT ONE AT A TIME, PROVEN EVERY ROUND™




Kaliber	Кар.	Gesamtlänge mm	Lauflänge mm	Gewicht g
.223 Rem	30+1	000-000 / 810-900	14.5" / 16.1"	000 / 285

Dieser halbautomatische Colt-Karabiner ist der Standard, an dem alle modernen Sportgewehre und Polizeikarabiner gemessen werden. Dieser moderne Klassiker verfügt über ein geschmiedetes oberes und unteres Aluminiumgehäuse, einen verchromten Lauf, ein verstellbares Korn, ein gasbetriebenes, halbautomatisches Feuersystem, ein hinteres Magpul Gen2 Back-Up Sight (MBUS) und ein 30-Schuss Magpul PMAG. Er hat keinen Tragegriff. Das Unterteil ist mit "Carbine" gekennzeichnet.



Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Кар.
.357 Mag	ST	-	6
Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/S	Single Action
108	1020	SA/D)A

Der King Cobra Target wurde durchdacht entwickelt, um den leistungsstarken .357 Magnum King Cobra Revolver noch konkurrenzfähiger zu machen. Mit einem 4.25-Zoll-Lauf, einer verstellbaren Kimme, einem erhöhten Fiberoptik-Korn und dem speziellen Walnussholzgriff ist dieser Revolver optimal für das hochpräzise Wettkampfschießen.



Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Кар.
.38 Special+P	ST	-	6
Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/S	Single Action
51	709	DA	

Der Colt Cobra Revolver markiert die triumphale Rückkehr von Colt in die Welt der Double-Action-Revolver. Die Cobra ist sowohl eine Alltags-Waffe als auch ein Prunkstück und hat ein Kaliber von .38 Special, das auch mit stärkeren +P Patronen geladen werden kann. Das feststehende Messingkorn macht das Schießen einfach und angenehm.



Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Кар.
.44 Mag	ST	verstellbar 6	
Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/Single Action	

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Кар.
.44 Mag	ST	verstellbar	6
Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/S	ingle Action
203	1673	DAC)

Das 2021 Modell der Anaconda wurde komplett neu designt. Das Ziel war es, das Python Modell zu vergrößern und den Rahmen zu vergrößern und dieses noch weiter zu verstärken und für größere Kaliber auszulegen. Der Blattfedermechanismus sorgt für einen Abzug, der nicht stockt und einem ein "Glas-ähnliches" Abzugsgefühl vermittelt. Die rückstoßdämpfenden Hogue-Griffe sind mit allen Colt Python-Griffen austauschbar. Die Visierung ist höhen- und seitenverstellbar und mit einem einfachen Inbusschlüssel austauschbar.



Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Кар.
.357 Mag	ST	-	6
Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/S	Single Action

Kaliber	Material Oberfläche	Visierung	Кар.
.357 Mag	ST	-	6
Lauflänge mm	Gewicht g	Double Action/S	Single Action
152	1304	SA/D	DA

Die Python wurde upgradet, um den Qualitätsansprüchen der heutigen Schützen gerecht zu werden, während sie gleichzeitig ihrem Erbe treu bleibt. Das Colt Engineering Innovation Team verbrachte Jahre damit, diesen Double Action-Revolver zu verfeinern und einen Abzug zu entwickeln, der an die Ergonomie des Abzugsfingers angepasst ist. Speziell angefertigte Walnussholzgriffe balancieren den Lauf optimal zur Schusshand aus und schaffen so ein Gleichgewicht für gleichmäßiges und ruhiges Schießen.



BESTECH KNIVES

Das kleine Messer zum kleinen Preis!







-						
Artikel	Bezeichnung	Klingen-Material	Gewicht g	Ges. Länge mm	Klinge mm	€/LRP
1 J07557	HEDRON GREEN STONE WASH	D2	132,5	208,5	96	156,00
2 J07558	HEDRON ORANGE BLACK STONE WASH	D2	132,5	208,5	96	156,00
3 J07559	ORNETTA BLACK WHITE STONE WASH SATIN	N690	124	213	90	225,00
4 J07560	ARCTIC GREEN SATIN BLACK	D2	152	213	90	80,00
5 J07561	ARCTIC BROWN BLACK STONEWASH	D2	152	213	90	80,00
6 J07562	FIN ORANGE SATIN	14C28N	135	213	93	104,00
7 J07563	EXPLORER GREEN SATIN BLACK	D2	129	178	73	92,00
8 J07564	HEIDI BLACKSMITH NR 1 BLACK AND GREEN SATIN	D2	71	175	80	159,50
9 J05469	GRAMPUS GREEN STONE WASH & SATIN	D2	143	208	88	80,00
1 J05473	KENDO BLACK COATING AND SATIN	D2	124	209	89	80,00
1 J06081	PREDATOR CERAMIC COATING TITANIUM CARBON FIBER ONLAYED BLACK STONE WASH	Stainless Stahl	113,4	213	92	378,00
2 J05472	SCIMITAR BEIGE STONE WASH & SATIN	D2	121	209	89	80,00
3 J05471	SWORDFISH BLACK & GREEN SATIN	D2	138	230	100	80,00
4 J05470	SWORDFISH BLACK & ORANGE SATIN	D2	138	230	100	80,00
15 J06082	WARWOLF STONE WASH SATIN	D2	134	209	89	80,00
6 J06080	SAPPHIRE CERAMIC COATING TITANIUM SILVER	CPM-S35VN	38,1	145	60	175,00



A-TEC SCIENCE SILENCE WWW.A-TEC.NO MADE IN NORWAY - DESIGN - FFFECT - GUAL ITY

A-TEC OPTIMA 50: HYBRID DESIGN - DAS BESTE AUS 2 WELTEN



EIN SCHALLDÄMPFER FÜR ALL IHRE GEWEHRE

Die Optima-Schalldämpfer sind die Top-Schalldämpfer! Sie sind modular aufgebaut und ermöglichen es, die beiden vorderen Module für ein anderes Kaliber im Bereich .224 - .375 auszutauschen oder einfach eines zu entfernen, um es kürzer zu machen. Extrem langlebig aufgrund des Hybriddesigns: eine gehärtete Aluminiumlegierung, die für hohe Temperaturen ausgelegt ist und ein gehärteter, wärmebehandelter Edelstahlkern. Dadurch wird die Lebensdauer des Schalldämpfers sichergestellt und somit die Anforderungen eines Schützen erfüllt.

Der effizienteste Schalldämpfer in Standardlänge, der für Jäger und Sportschützen entwickelt wurde.

ZUSATZLICHE LANGE:	150 MM
GESAMTLÄNGE	230 MM
DURCHMESSER:	50 MM
EFFEKT:	31+ DBC (.308 W)
GEWICHT:	385 GRAM
KALIBER:	.224 .264 (6,5) .30 .338 .375
MONTAGE:	OPTIONAL A-LOCK OR THREADS
VERFÜGBARE GEWINDE:	1/2"-20 UNF 1/2"-28 UNEF 1/2"-36 3/4"-24 11/16" UNEF 5/8" UNEF 5/8" UNF 9/16" UNEF 9/16" UNEF SPIGOT 9/16" UNEF SHORT SPIGOT 9/16" UNF
17	M13X1 M14X1 M14X1 SPIGOT M14X1.5 M15X1 M15X1 SPIGOT M16X1 M16X1.5 M17X1 M17X1 SPIGOT M18X1 M18X1.5 M18X1.5 LH
MATERIAL:	ROSTFREIER STAHL & ALUMINUM
OBERFLÄCHE:	HARTELOXIERTES ALUMINIUM
MAXIMALER LAUF DURCHMESSER:	23.5 MM

Hervorragende Rückstoß Minderung

harteloxiertes **Aluminium**



Der ASE UTRA RADIEN ist ein federleichter Overbarrel Schalldämpfer, welcher eine effiziente Rückstoß- und Schallreduktion verbindet. Dieser bietet eine netto Schallreduktion von 29-31 dB am Ohr des Schützen (308) bei einem minimalen Gesamtgewicht von nur 290 Gramm.

Der Radien ist aus harteloxiertem Aluminium gefertigt und für .223/6,5 oder .30 Kaliber entwickelt. (Keine Magnum Kaliber) Zusätzlich bietet der Radien 3 verschiedene Farb-Optionen um sich perfekt Ihrer Waffe anzupassen.

374.00





















SCHALLOANDE

MADEO



KLYMAX MPS 55 OVER BARREL SCHALLDÄMPFER

Bei der **MPS 55** Produktlinie hat der ausgelieferte Schalldämpfer eine Gesamtlänge von 289 mm. Dabei wird er 140 mm über den Lauf geschoben und verlängert die Waffe somit nur um 149 mm.









Alle **KLYMAX MPS 55** werden mit 5 Modulen geliefert und können beliebig gekürzt oder erweitert werden. Ebenso sind alle Modelle mit der KLYMAX KFL Bremse kompatibel.



KLYMAX MPS 55

Die **MPS 55** Modellreihe wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen die Schallreduktion im Fokus steht.



Modell	Material	Länge		Länge über Lauf	Db Reduktion	Masse	UVP
MPS 55 AL	Aluminium 7075	289 mm	55 mm	140 mm	41-46db	740 g	795,00

Kalibergruppen

>6mm / >.224 6-7mm / .225 - .270 7-8mm / .280 - .314 8-9,3mm / .320 - .366 Beispielkaliber - .222Rem, .223Rem, 4,6x33, .17Rem, .204Ruger Beispielkaliber - 6,5 Grendel, 6,5PRC, 270WSM, 270Win, 6PPC

Beispielkaliber - .308Win, .300WSM, .300WinMag, 8x57IS, 7,5x55Swiss

1 / .320 - .366 Beispielkaliber - .338LM, .338Federal, 9,3x62, 9,3x74, 9x19,





ALIEN LIMITED EDITION



ab 7.900,00

PASST IN JEDE HAND



































Mounts and Accessories





Reflex Mini Sight RMS	Art.Nr.	Poly €	Glass €
RMS2 4MOA Dot	RMS2-4MOA	419,50	460,00
RMS2 8MOA Dot	RMS2-8MOA	419,50	460,00
RMS2C 4MOA Dot	RMSC-4MOA	419,50	460,00
RMSC 8MOA Dot	RMSC-8MOA	419,50	460,00
RMS W 4MOA Dot	RMSW-4MOA	507,00	552,00
RMS W 8MOA Dot	RMSW-8MOA	507,00	552,00

Parallaxenfreie, klare Polymeroptik, und hält bis zu zehnmal stärkere Rückstöße aus. Der große Vorteil eines Reflexvisiers ist, dass man mit beiden Augen offen schießen kannst, somit schneller sein Ziel aufnehmen, ohne dass sich das periphere Sichtfeld einschränkt. Das Visiergehäuse besteht aus Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt und ist mattschwarz eloxiert. Die Umgebungshelligkeit wird erkannt und die Helligkeit des LED-Punktes wird automatisch angepasst. Erhältlich in verschiedenen Punktgrößen, die auf individuelle Anwendungen zugeschnitten sind.

4 MOA Dot: optimal für Präzisionsschüsse

8 MOA Dot: ermöglicht eine schnelle Zielerfassung

RMSc - Compact


Reduziert auf das Nötigste, Notvisierung mit Standard Kimme & Korn möglich, Polymer oder Glass Linse für maximale Robustheit. Die RMSc-Version des äußerst beliebten RMS ist eine abgespeckte Version des RMS, die für Single-Stack-Pistolen wie die Glock43, Smith & Wesson Shield und die 1911 entwickelt wurde. Sein atemberaubendes, flaches Design macht es zu einer idealen Optik für jede Custom-Pistole und in Verbindung mit der passenden, flachen Glock-MOS-Platte sitzt das RMS so niedrig, dass das Visier ohne die Notwendigkeit von Unterdrückervisieren mitwinken kann. Es hat eine ganz neue kratzfeste ultra klare Glaslinse und aktualisierte Elektronik mit verbesserten Batteriekontakten mit dem gleichen Rahmen und Low-Profile, die sie mit Standard-Eisen Optiken ermöglicht.





RMSw - Waterproof

Eine Dichtung stellt eine wasserdichte Verbindung zwischen dem Schlitten und dem Batteriefach her. Das RMSw verfügt außerdem über einen neu gestalteten Rahmen, der das Gehäuse noch dicker macht, sowie über ein neues Seitenprofil.



RMS XL

Das Shield Reflex Mini Sight XL wurde speziell für Sportschützen für den Einsatz bei Wettkämpfen entwickelt. Mit den gleichen Schraublöchern wie die RMSc Serie ausgestattet und der korrekten Montageplatte, kann man das RMSx auf jeder Waffe montieren. Die Linse des RMSx besteht aus einem neuen harttauchbeschichtetem Acrylglas. Durch die vergrößerte Linse kann die Schussfolge, der Erstschuss und die Zielerfassung aus unstabilen Positionen deutlich beschleunigt werden. Damit die Rückstöße der Waffen kein Problem sind, wurde das Reflex Mini Sight sehr robust gebaut.













MNT-PICA-ALI-SMS/RMS MNT-SGUN

MNT-MOS

MNT-S&W MNT-45DEG-PICA

	RMS / SMS MOUNTS	Art.Nr.	€
0	Picatinny Vented Mount & Spacers (Aluminium)	MNT-PICA-ALI-SMS/RMS	107,00
0	Universal Shotgun Mount	MNT-SGUN-SMS/RMS	94,50
8	Glock MOS Mounting Plate	MNT-MOS	94,50
4	Slide Mount for Smith&Wesson M&P	MNT-S&W-SMS/RMS	81,50
	CQB / SIS MOUNTS	Art.Nr.	€
6	45° Offset Picatinny Mount	MNT-45DEG-PICA	141,50
	WEITERE MONTAGEN UND ZUBEHÖR AUF ANFRAGE		

Hinweis: 1 MOA Dot = tatsächliche 1.3 MOA; 4 MOA Dot = tatsächliche 3.25 MOA; 8 MOA Dot = tatsächliche 6.5 MOA



AS2TV600

BLACK / WINDSOR WINE



MEN'S

ARCTIC ICE TALL

SCHNEESTIEFEL FÜR EXTREME BEDINGUNGEN

Das multidirektionale Außensohlenprofil ist mit Arctic Grip in gewohnter Qualität aus dem Hause Vibram® ausgestattet. Optimale Dämpfung bietet die geformte EVA-Zwischensohle. Das höhere Gummi-Overlay bietet optimalen Schutz gegen Dornen und Stöcke. Eine zusätzliche Kältebarriere bildet die Thermoschaumschicht, die Stretch-Einfassung am Schaftabschluss lässt den Stiefel eng an der Wade anliegen, wodurch die warme Luft drinnen und kalte Luft draußen bleibt.

- 100% wasserdicht
- 8 mm Neopren Futterschaft und weiche Fleecefütterung
- Verlängerte Gummi-Overlays für extra Schutz
- Reflektierende Anziehlasche für einfaches An- und Ausziehen
- 2 mm Thermoschaum unter dem Fußbett für Wärme & Dämpfung
- Robuste multidirektionale Laufsohle mit VIBRAM® ARCTIC GRIP
- Außensohle wurde für optimale Anwendung auf Schnee & Eis entworfen
- Leichte, komfortable EVA-Zwischensohle

MEN SIZES: 39/40 - 49

122,00 statt 245,00





WOMEN'S

ARCTIC ICE TALL

SCHNEESTIEFEL FÜR EXTREME BEDINGUNGEN

Lady ARCTIC ICE – speziell auf einer Damenleiste geformt. Mit 8 mm Neopren Futterschaft, weichem Fleece Futter und der robusten Gummi-Außenschicht trotzt der ARCTIC ICE TALL extremsten Temperaturen. Eine zusätzliche Kältebarriere bildet die Thermoschaumschicht, die Stretch-Einfassung am Schaftabschluss lässt den Stiefel eng an der Wade anliegen, wodurch die warme Luft drinnen und kalte Luft draußen bleibt.

- 100% wasserdicht
- 8 mm Neopren Futterschaft und weiche Fleecefütterung
- Verlängerte Gummi-Overlays für extra Schutz
- Anziehlasche für einfaches An- und Ausziehen
- 2 mm Thermoschaum unter dem Fußbett für Wärme & Dämpfung
- Leichte, komfortable EVA-Zwischensohle
- Robuste multidirektionale Laufsohle mit VIBRAM®ARCTIC GRIP
- Außensohle wurde für optimale Anwendung auf Schnee & Eis entworfen
- Speziell auf einer Damenleiste gefertigt

WOMEN SIZES: 36 - 43

122,00 statt 245,00



-50%





APEX PRO

Entwickelt wurde die Apex Pro-Kollektion für ausdauernde Aktivitäten, bei widrigen Temperaturen, für alle Gegebenheiten die einen sportlichen und agilen Schuh erfordern.

- 100% wasserdicht
- 5 mm Neopren Futterschaft
- Reflektierende Anziehlaschen für einfaches An- und Ausziehen
- Atmungsaktives Mesh-Futter erleichtert die Luftzirkulation, verbessert den Komfort und reduziert Hitze und Feuchtigkeit
- Dual-Density-Komfortfußbett mit Memory Foam
- bioDEWIXTM Antimikrobielle Fußbetteinlage
- Topcover mit NZYM™ für Geruchskontrolle & Feuchtigkeitsmanagement
- Leichte, komfortable EVA-Zwischensohle
- VIBRAM ® ARCTIC GRIP A.T. Traction-Lug-Technologie für hervorragende Bodenhaftung auf nassen und trockenen Oberflächen

MEN SIZES: 39/40 - 49

159,00 statt 225,00



APEX PRO TALL

Konstruiert für intensive Aktivitäten, die einen athletischeren und agileren Schuh erfordern. Diese hohe 16- Zoll Version bietet extra Wärmeschutz durch das isolierende neue Thermal Regulating (TR) Fleece: Eine revolutionäre Open-Fiber-Technologie, die Feuchtigkeit bis zu 33 % besser ableitet als ein herkömmliches Synthetik-Fleece

- 100% wasserdicht
- 5 mm Neopren Futterschaft
- Thermal Regulating (TR) Fleece
- Dual-Density-Komfortfußbett mit Memory Foam
- bioDEWIXTM Antimikrobielle Fußbetteinlage
- Topcover mit NZYM™ für Geruchskontrolle & Feuchtigkeitsmanagement
- Leichte, komfortable EVA-Zwischensohle
- Vibram®'s Arctic Grip All Terrain mit XS Trek Evo und der neuen Traction Lug Technologie

MEN SIZES: 39/40 - 49

159,00 statt 240,00



MEN'S

ORIGINALS DUCK LACE

Die neuen Duckboots mit Lederschaft überzeugen durch eine robuste Gummioberschicht, vollnarbigem, wasserdichtem Leder und handgelegtem Gummiüberzug für Flexibilität, Komfort und 100% wasserdichten Schutz. Diese Stiefel haben ein vorgeformtes Fußbett und eine Schicht aus Memory Foam.

- · 100% wasserdicht
- Schnürkonstruktion für eine maßgeschneiderte Passform
- Robustes Obermaterial aus vollnarbigem Leder für dauerhafte, wasserdichte Leistung
- Herausnehmbares, vorgeformtes Fußbett mit Memory-Foam
- bioDEWIX™ Antimikrobielles Fußbett
- Topcover mit NZYM™ für Geruchskontrolle und Feuchtigkeitsmanagement
- Vielseitige Allzweck-Laufsohle

MEN SIZES: 39/40 - 49

99,00 statt 155,00











Pro Series. Beispiellose thermische **Empfindlichkeit**

Der Wärmebildsensor mit NETD 25 mK sorgt für eine perfekte Detailerkennung auch unter schwierigsten Wetterbedingungen mit geringem Wärmebild-Kontrast. Kleinste Temperaturunterschiede werden bei Regen, Nebel oder kalten Morgenstunden deutlich sichtbar.



Hochempfindlicher Wärmebildsensor 640x480 Pixel @12 μm / 17 μm

Wildtiers, einzelner Körperteile und sogar kleinster Objekte wie Zweige, Blätter, Gras und Bodenoberfläche

* Thermion 2 LRF XP50 Pro & XG50 Modelle

Google play App Store

Preis





Hochpräzises Anvisieren im "Bild-im-Bild"- Modus

Die "Bild-im-Bild"-Funktion ermöglicht es dem Schützen, einen hochpräzisen Einschießen-Rahmen anzuzeigen. Der Rahmen, der nur 10 % der gesamten Anzeigefläche einnimmt, zeigt ein vergrößertes Bild des Ziels und des Absehens.

Modell	LRF XP50 Pro	LRF XG50	LRF XQ50 Pro			
SKU	76551	76554	76555			
Mikrobolometer, Auflösung, Pixel @ Pixelschritt, µm	640×480 @17	640×480 @12	384×288 @17			
Display, Typ / Auflösung, Pixel	AMOLED 1024×768					
Objektiv						
Vergrößerung, x	2 – 16 (x8 zoom)	3 – 24 (x8 zoom)	3 – 12 (x4 zoom)			
Sehfeld, °	12.4×9.3	8.8×6.6	7.5×5.6			
Entdeckungsbereich, m	1800	2300	1800			
Max. Messbereich, m		800				
Gehäusematerial		Aluminiumlegierung				
Gewicht, kg		0.97				

4.990,00

4.690,00



Lichtstarkes Objektiv F50/1.0

Die Eigenschaften der Wärmebildoptik haben einen entscheidenden Einfluss auf die Fähigkeit eines Wärmebildgerätes, Wärmestrahlung mit niedrigstem Strahlungspegel zu erfassen. In Kombination mit hochempfindlichen Sensoren bieten die lichtstarken Objektive der Wärmebildgeräte Thermion 2 LRF XP50 Pro (F50/1.0) die höchste Entdeckungseffizienz.

Weitere Leistungsmerkmale:

- Variable Vergrößerung
- Bis zu 2300 Meter thermische Erfassungsreichweite
- Bis zu 10 Stunden Leistung mit einer einzigen Ladung
- 5 individuelle Schiessprofile / 50 Einschießen- Entfernungen
- Foto- und Videoaufzeichnen
- 10 Fadenkreuzformen in 9 verschiedenen Farbyarianten
- Hochkalibrige Rückstoßfestigkeit: Kaliber 12, 9,3×64, .375H&H
- Hochpräzises beidhändiges Fokussieren des Objektivs
- Verbesserte Wi-Fi Konnektivität mit Unterstützung vom 2.4 / 5 GHz
- Kontrastreiches HD-AMOLED-Display
- Eine Auswahl von 8 Farbpaletten
- Weitwinkelokular f
 ür komfortables
- Schnellstart

3.390,00

Absolut wasserdicht IPX7





@jagdsport.official





DIE SORGFÄLTIGE VERWAHRUNG VON FEUERWAFFEN

Im Waffengesetz 1996 ist festgelegt, dass Waffen sorgfältig verwahrt werden müssen. In der 2. Durchführungsverordnung ist dies genauer ausgeführt. Wichtig ist, dass der Schutz vor unrechtmäßiger Aneignung oder unbefugter Verwendung mit zumutbarem Aufwand erfolgen soll. Das Anbringen eines Abzugsschlosses oder das Herausnehmen des Verschlusses allein ist nicht ausreichend.

Die Forderung lautet, dass es sich um einen versperrbaren, massiven Schrank mit sicherem Schloss handeln muss. Waffen und Munition müssen sorgfältig, aber nicht getrennt verwahrt werden. Die Waffe muss in einem geschlossenen Behältnis transportiert werden und darf nicht geladen sein. Alle NOVCAN Waffenschränke entsprechen den geforderten Kriterien einer sicheren Verwahrung.







MODELL	ANZAHL WAFFEN	EINSTELLHÖHE	HÖHE	BREITE	TIEFE	GEWICHT	KATEGORIE	UVP
1 G-3 / 14 / P Stufe A	14 oder 8 variabel	1200	1500	800	350	130 kg	KI. A	1.163,00
2 G-3 / 14 Stufe A	14	1200	1500	800	350	125 kg	KI. A	1.100,00
3 G-3 / 8 Stufe A	8	1200	1500	550	350	97 kg	KI. A	807,00

SICHERHEITSSTUFEN A UND B

Schränke der Sicherheitsstufen A und B unterscheiden sich im wesentlichen durch unterschiedliche Wandstärke, Schlösser, Verriegelungen und Türverstärkungen.

Stufe A: Korpus und Tür sind einwandig aus 3 mm Stahlblech. **Stufe B:** 3 mm Außenmantel und zusätzlich 1,5 mm Innenmantel aus Stahlblech. Der Zwischenraum ist mit hitzebeständigem Material isoliert und schützt bei Bränden.

AUSSTATTUNG

Einbruchsgeschützte Stahlwaffenschränke mit hochwertigem Doppelbart-Sicherheitsschloss, besonders stabile Türkonstruktion. Alle Schränke sind mit einem separaten, versperrbaren Innenfach der Stufen A oder B versehen. Vier Stahlbolzen verriegeln die Tür im Korpus. Einfaches Andübeln durch ein Loch an der Rückwand des Schrankes. Reichlich Platz für die angegebene Zahl an Waffen in weichen Schaumstoffhalterungen. Türanschlag rechts, auf Wunsch auch links.

ISO 9001

Die Waffenschränke erfüllen die strengen Qualitätskriterien der ISO-Norm.







Produktvorstellungen, Reisevlogs, Technik Talks, Image- und Erklärvideos, ...

... das und vieles mehr findet ihr auf dem JAGD&SPORT YouTube Channel!



Abonniert den **JAGD&SPORT YouTube Channel**, um keine weiteren Videos zu verpassen!





Click&Collect®

Nutzen Sie die Möglichkeit und bestellen Sie Waffen, Munition, Optik, Bekleidung und vieles mehr zu Ihrem Fachhändler vor Ort.

Online recherchieren - Offline kaufen

Schaffen Sie sich über die Webseite www.jagdundsport.store einen Überblick und bestellen Sie bequem von zu Hause aus.



- Wunschartikel auswählen und zu Ihrem Fachhändler liefern lassen
- Online prüfen, was verfügbar ist
- Fachberatung und Bezahlung vor Ort

